SHUMASIL®
ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Прайс-лист на звукопоглощающие материалы SHUMASIL. **Действует с 12.03.2024 г.**

ТУ 23.99.19-002-69709663-2019

Наименование материала	Применение продукции	Плотность, кг/м3	Группа горючести	Теплопроводность, Вт/м°С	Температура применения, °С	Размеры листа, мм			Штук в упаковке	В упаковке		Цена руб/м2, вкл.НДС 20%	Цена руб/уп., вкл.НДС 20%
						длина	ширина	толщина		м2	м3		
Плита SHUMASIL STANDART (высококачественный базальт)	Звукоизоляция стеновых перегородок, ненагружаемых полов, каркасных конструкций из ГКЛ, потолков; вентиляторов; редукторов; экранирование и звукопоглощение котельных;	50	НГ	0,035	от -60 до +400	1000	600	27	12	7,20	0,194	**356,40**	**2560,80**
		50	НГ	0,035	от -60 до +400	1000	600	50	6	3,60	0,180	**600,00**	**2160,00**
		50	НГ	0,035	от -60 до +400	1000	600	75	4	2,40	0,180	**990,00**	**2376,00**
		50	НГ	0,035	от -60 до +400	1000	600	100	3	1,80	0,180	**1200,00**	**2160,00**
Плита SHUMASIL MAX (высококачественный базальт)	Устройство звукопоглощающих конструкций в том числе сборных; в качестве звукопоглощающего слоя в сэндвич-панелях; бойлерных; насосов; стеновых конструкций и потолков;	75	НГ	0,037	от -60 до +400	1000	600	30	10	6,00	0,180	**423,00**	**2538,00**
		75	НГ	0,037	от -60 до +400	1000	600	40	8	4,80	0,192	**564,00**	**2707,20**
		75	НГ	0,037	от -60 до +400	1000	600	50	6	3,60	0,180	**705,00**	**2538,00**
		75	НГ	0,037	от -60 до +400	1000	600	100	3	1,80	0,180	**1410,00**	**2538,00**
Плита SHUMASIL FLOOR (высококачественный базальт)	Звукоизоляция полов под стяжку; плавающих полов; межэтажных перекрытий;	115	НГ	0,037	от -60 до + 400	1000	600	25	12	7,20	0,180	**495,00**	**3564,00**
		115	НГ	0,037	от -60 до + 400	1000	600	30	10	6,00	0,180	**594,00**	**3564,00**
		115	НГ	0,037	от -60 до + 400	1000	600	40	8	4,80	0,192	**792,00**	**3801,60**
		115	НГ	0,037	от -60 до + 400	1000	600	50	6	3,60	0,180	**990,00**	**3564,00**
		115	НГ	0,037	от -60 до + 400	1000	600	100	3	1,80	0,180	**1980,00**	**3564,00**
Плита SHUMASIL PRO (минеральное стекловолокно)	Звукоизоляция стен, потолков, межкомнатных перегородок; насосов; компрессоров; лифтового помещения, плавающих полов; Плита применяется в горизонтальном и вертикальном направлении.	60	НГ	0,031	от -60 до + 220	1250	600	20	12	9,00	0,180	**300,00**	**2700,00**
		60	НГ	0,031	от -60 до + 220	1250	600	25	12	9,00	0,225	**375,00**	**3375,00**
		70	НГ	0,032	от -60 до + 220	1250	600	20	12	9,00	0,180	**396,00**	**3564,00**
		70	НГ	0,032	от -60 до + 220	1250	600	25	12	9,00	0,225	**495,00**	**4455,00**
		70	НГ	0,032	от -60 до + 220	1250	600	50	6	4,50	0,225	**990,00**	**4455,00**
		70	НГ	0,032	от -60 до + 220	1250	600	100	3	2,25	0,225	**1980,00**	**4455,00**
		90	НГ	0,035	от -60 до + 220	1250	600	20	12	9,00	0,180	**460,00**	**4140,00**
		90	НГ	0,035	от -60 до + 220	1250	600	25	12	9,00	0,225	**575,00**	**5175,00**
		90	НГ	0,035	от -60 до + 220	1250	600	30	10	7,50	0,225	**690,00**	**5175,00**
		90	НГ	0,035	от -60 до + 220	1250	600	40	8	6,00	0,240	**920,00**	**5520,00**
		90	НГ	0,035	от -60 до + 220	1250	600	50	6	4,50	0,225	**1150,00**	**5175,00**
Плита SHUMASIL ECO (минеральное стекловолокно)	Звукоизоляция стен, потолков, межкомнатных перегородок для частного домостроения;	20	НГ	0,036	от -60 до + 220	1250	600	50	6	4,50	0,225	**412,50**	**1856,25**
		20	НГ	0,036	от -60 до + 220	1250	600	100	3	2,25	0,225	**825,00**	**1856,25**
Плита SHUMASIL ULTRA (минеральное стекловолокно кашированное черным стеклохолстом)	Звукоизоляция блоков кондиционеров; силовых блоков вентиляции; холодильного оборудования;	35	Г1	0,034	от -60 до + 220	1250	600	50	6	4,50	0,225	**560,00**	**2520,00**
		35	Г1	0,034	от -60 до + 220	1250	600	100	3	2,25	0,225	**1120,00**	**2520,00**
Плита SHUMASIL TEMP (высококачественный базальт)	Звукоизоляция производственных станков; газовых котлов; высокотемпературного оборудования; дизельных генераторов;	160	НГ	0,037	от -180 до + 700	1000	600	25	8	4,80	0,120	**775,00**	**3720,00**
		160	НГ	0,037	от -180 до + 700	1000	600	30	8	4,80	0,144	**930,00**	**4464,00**
		160	НГ	0,037	от -180 до + 700	1000	600	35	6	3,60	0,126	**1085,00**	**3906,00**
		160	НГ	0,037	от -180 до + 700	1000	600	40	6	3,60	0,144	**1240,00**	**4464,00**
		160	НГ	0,037	от -180 до + 700	1000	600	50	4	2,40	0,120	**1550,00**	**3720,00**
Плита SHUMASIL INDUSTRIAL (высококачественный базальт кашированный черным стеклохолстом)	Шумоизоляция котлов, тепловых насосов и воздуховодов со скоростью движение воздуха внутри корпуса до 20 м/с	80	Г1	0,036	от -180 до + 250	1000	600	25	12	7,20	0,180	**825,00**	**5940,00**
		80	Г1	0,036	от -180 до + 250	1000	600	30	10	6,00	0,180	**990,00**	**5940,00**
		80	Г1	0,036	от -180 до + 250	1000	600	35	10	6,00	0,210	**1155,00**	**6930,00**
		80	Г1	0,036	от -180 до + 250	1000	600	50	7	4,20	0,210	**1650,00**	**6930,00**
		80	Г1	0,036	от -180 до + 250	1000	600	80	4	2,40	0,192	**2640,00**	**6336,00**
Мат SHUMASIL COMFORT (высококачественный базальт)	Звукоизоляция стен, потолков, межкомнатных перегородок; шумоизоляция воздуховодов; звукопоглощение трубопроводов; промышленного оборудования;	45	НГ	0,034	от -180 до + 570	5000	1000	50	1	5,00	0,250	**525,00**	**2625,00**
		45	НГ	0,034	от -180 до + 570	5000	1000	60	1	5,00	0,300	**630,00**	**3150,00**
		45	НГ	0,034	от -180 до + 570	4500	1000	70	1	4,50	0,315	**735,00**	**3307,50**
		45	НГ	0,034	от -180 до + 570	4500	1000	80	1	4,50	0,360	**840,00**	**3780,00**
		45	НГ	0,034	от -180 до + 570	4500	1000	90	1	4,50	0,405	**945,00**	**4252,50**
		45	НГ	0,034	от -180 до + 570	4500	1000	100	1	4,50	0,450	**1050,00**	**4725,00**

1. Заключение по результатам испытаний звукопоглощающих материалов НИСФ РААСН
2. Сертификаты: соответствия, экспертное заключение, пожарной безопасности
3. Продукция упакована в плотную полиэтиленовую упаковку
4. Все цены указаны в рублях с учетом НДС г.Москва
5. Под заказ, возможно произвести упаковку каждой плиты в отдельный герметичный пакет

ООО ГК ТЕПЛОСИЛА
Москва, ул.Б.Косинская, д.27
Тел.: +7 (495)223-01-07
www.tsmos.ru
info@tsmos.ru

SHUMASIL®
ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Прайс-лист на строительную изоляцию SHUMASIL. **Действует с 12.03.2024 г.**

ТУ 23.99.19-002-69709663-2019

Наименование материала	Применение продукции	Плотность, кг/м3	Группа горючести	Теплопроводность, Вт/м°С	Температура применения, °С	Размеры листа, мм			Штук в упаковке	В упаковке		Цена руб/м2, вкл.НДС 20%	Цена руб/м3., вкл.НДС 20%
						длина	ширина	толщина		м2	м3		
Плита SHUMASIL CLASSIC	Плиты минеральной ваты на основе каменной ваты. Используются в ненагружаемых конструкциях, каркасных стенах, перегородках, мансардах и скатных крышах.	35	НГ	0,035	от -60 до +400	1000	600	50	6	3,600	0,180	**235,00**	**4700,00**
		35	НГ	0,035	от -60 до +400	1000	600	100	3	1,800	0,180	**470,00**	**4700,00**
		35	НГ	0,035	от -60 до +400	1000	600	150	2	1,200	0,180	**705,00**	**4700,00**
		35	НГ	0,035	от -60 до +400	1000	600	200	1	0,600	1,200	**940,00**	**4700,00**
Плита SHUMASIL LIGHT	Плиты применяются для изоляции каркасных стен, перегородок, мансард.	40	НГ	0,036	от -60 до +400	1000	600	50	6	3,600	0,180	**310,00**	**6200,00**
		40	НГ	0,036	от -60 до +400	1000	600	100	3	1,800	0,180	**620,00**	**6200,00**
		40	НГ	0,036	от -60 до +400	1000	600	150	2	1,200	0,180	**930,00**	**6200,00**
		40	НГ	0,036	от -60 до +400	1000	600	200	1	0,600	1,200	**1240,00**	**6200,00**
Плита SHUMASIL WALL	Плиты применяются для изоляции трехслойных и каркасных стен, перегородок, мансард.	50	НГ	0,036	от -60 до + 400	1000	600	50	6	3,600	0,180	**345,00**	**6900,00**
		50	НГ	0,036	от -60 до +400	1000	600	100	3	1,800	0,180	**690,00**	**6900,00**
		50	НГ	0,036	от -60 до +400	1000	600	150	2	1,200	0,180	**1035,00**	**6900,00**
		50	НГ	0,036	от -60 до + 400	1000	600	200	1	0,600	1,200	**1380,00**	**6900,00**
Плита SHUMASIL VENT OPTIMA	Плиты применяются для изоляции всех видов стен и систем вент.фасада.	75	НГ	0,034	от -60 до +400	1000	600	50	6	3,600	0,180	**502,50**	**10050,00**
		75	НГ	0,034	от -60 до +400	1000	600	100	3	1,800	0,180	**1005,00**	**10050,00**
		75	НГ	0,034	от -60 до +400	1000	600	150	2	1,200	0,180	**1507,50**	**10050,00**
		75	НГ	0,034	от -60 до +400	1000	600	200	1	0,600	1,200	**2010,00**	**10050,00**
Плита SHUMASIL VENT	Плиты применяются для изоляции всех видов стен и систем вент.фасада.	90	НГ	0,034	от -60 до +400	1000	600	30	10	6,000	0,180	**336,00**	**11200,00**
		90	НГ	0,034	от -60 до +400	1000	600	50	6	3,600	0,180	**560,00**	**11200,00**
		90	НГ	0,034	от -60 до +400	1000	600	100	3	1,800	0,180	**1120,00**	**11200,00**
		90	НГ	0,034	от -60 до +400	1000	600	150	2	1,200	0,180	**1680,00**	**11200,00**
		90	НГ	0,034	от -60 до +400	1000	600	200	1	0,600	1,200	**2240,00**	**11200,00**
Плита SHUMASIL ROOF-N OPTIMA	Плиты применяются для изоляции плоских кровель в качестве нижнего слоя. (35 кПа)	105	НГ	0,036	от -60 до +400	1000	600	50	6	3,600	0,180	**660,00**	**13200,00**
		105	НГ	0,036	от -60 до +400	1000	600	100	3	1,800	0,180	**1320,00**	**13200,00**
		105	НГ	0,036	от -60 до +400	1000	600	150	2	1,200	0,180	**1980,00**	**13200,00**
Плита SHUMASIL ROOF-N	Плиты применяются для изоляции плоских кровель в качестве нижнего слоя. (45 кПа)	110	НГ	0,036	от -60 до +400	1000	600	50	6	3,600	0,180	**725,00**	**14500,00**
		110	НГ	0,036	от -60 до +400	1000	600	100	3	1,800	0,180	**1450,00**	**14500,00**
		110	НГ	0,036	от -60 до +400	1000	600	150	2	1,200	0,180	**2175,00**	**14500,00**
Плита SHUMASIL ROOF	Плиты применяются для изоляции плоских кровель в качестве однослойного решения в покрытиях из железобетона и профилированного листа. (50 кПа)	140	НГ	0,037	от -60 до +400	1000	600	40	8	4,800	0,192	**766,00**	**19150,00**
		140	НГ	0,037	от -60 до +400	1000	600	50	6	3,600	0,180	**957,50**	**19150,00**
		140	НГ	0,037	от -60 до +400	1000	600	100	3	1,800	0,180	**1915,00**	**19150,00**
		140	НГ	0,037	от -60 до +400	1000	600	150	2	1,200	0,180	**2872,50**	**19150,00**
Мат SHUMASIL ROOF-V	Плиты применяются для изоляции плоских кровель в качестве верхнего слоя или однослойного решения. (65 кПа)	170	НГ	0,037	от -60 до +400	1000	600	40	4	2,400	0,096	**996,00**	**24900,00**
		170	НГ	0,037	от -60 до +400	1000	600	50	4	2,400	0,120	**1245,00**	**24900,00**
		170	НГ	0,037	от -60 до +400	1000	600	100	2	1,200	0,120	**2490,00**	**24900,00**
Плита SHUMASIL FASAD	Плиты применяются в качестве теплоизоляционного слоя в фасадных системах с тонкими наружными штукатурными слоями.	120	НГ	0,036	от -60 до +400	1000	600	30	8	4,800	0,144	**513,00**	**17100,00**
		120	НГ	0,036	от -60 до +400	1000	600	50	6	3,600	0,180	**855,00**	**17100,00**
		120	НГ	0,036	от -60 до +400	1000	600	100	3	1,800	0,180	**1710,00**	**17100,00**
		120	НГ	0,036	от -60 до +400	1000	600	150	2	1,200	0,180	**2565,00**	**17100,00**

1. Вся продукция производится из минеральной ваты на основе базальтовых пород
2. Сертификаты: соответствия, экспертное заключение, пожарной безопасности
3. Продукция упакована в полиэтиленовую упаковку
4. Все цены указаны в рублях с учетом НДС г.Москва
5. Под заказ, возможно произвести упаковку каждой плиты в отдельный герметичный пакет

ООО ГК ТЕПЛОСИЛА
Москва, ул.Б.Косинская, д.27
Тел.: +7 (495)223-01-07
www.tsmos.ru
info@tsmos.ru

SHUMASIL®
ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Прайс-лист на теплоизоляционные материалы SHUMASIL для устройства промышленного оборудования. **Действует с 12.03.2024 г.**

ТУ 23.99.19-002-69709663-2019 (возможно производство материала по ГОСТ 9573-2012)

Наименование материала	Применение продукции	Плотность, кг/м3	Группа горючести	Теплопроводность, Вт/м°К	Температура применения, °С	Размеры листа, мм			Штук в упаковке	В упаковке		Цена руб/м2, вкл.НДС 20%	Цена руб/м3., вкл.НДС 20%
						длина	ширина	толщина		м2	м3		
Плита SHUMASIL ПМ-40	Тепловая изоляция промышленного оборудования при температуре поверхности от -60 до +400°С	40	НГ	0,036	от -60 до + 400	1000	600	50	6	3,60	0,180	**240,00**	**4800,00**
		40	НГ	0,036	от -60 до + 400	1000	600	100	3	1,80	0,180	**480,00**	**4800,00**
Плита SHUMASIL ПМ-50	Тепловая изоляция промышленного оборудования при температуре поверхности от -60 до +400°С	50	НГ	0,036	от -60 до + 400	1000	600	50	6	3,60	0,180	**345,00**	**6900,00**
		50	НГ	0,036	от -60 до + 400	1000	600	100	3	1,80	0,180	**690,00**	**6900,00**
Плита SHUMASIL ПП-60	Тепловая изоляция промышленного оборудования при температуре поверхности от -60 до +400°С	60	НГ	0,037	от -60 до + 400	1000	600	50	6	3,60	0,180	**415,00**	**8300,00**
		60	НГ	0,037	от -60 до + 400	1000	600	100	3	1,80	0,180	**830,00**	**8300,00**
Плита SHUMASIL ПП-70	Тепловая изоляция промышленного оборудования при температуре поверхности от -60 до +400°С	70	НГ	0,037	от -60 до + 400	1000	600	50	6	3,60	0,180	**502,50**	**10050,00**
		70	НГ	0,037	от -60 до + 400	1000	600	100	3	1,80	0,180	**1005,00**	**10050,00**
Плита SHUMASIL ПП-80	Тепловая изоляция промышленного оборудования при температуре поверхности от -60 до +400°С	75	НГ	0,037	от -60 до + 400	1000	600	50	6	3,60	0,180	**560,00**	**11200,00**
		75	НГ	0,037	от -60 до + 400	1000	600	100	3	1,80	0,180	**1120,00**	**11200,00**
Плита SHUMASIL ПЖ-100	Тепловая изоляция промышленного оборудования при температуре поверхности от -60 до +400°С	90	НГ	0,036	от -60 до + 400	1000	600	50	6	3,60	0,180	**660,00**	**13200,00**
		90	НГ	0,036	от -60 до + 400	1000	600	100	3	1,80	0,180	**1320,00**	**13200,00**
Плита SHUMASIL ПЖ-120	Изоляция трехслойных стен из кирпича и газобетона, оборудования при температуре поверхности от -60 до +400°С.	110	НГ	0,037	от -60 до + 400	1000	600	50	6	3,60	0,180	**725,00**	**14500,00**
		110	НГ	0,037	от -60 до + 400	1000	600	100	3	1,80	0,180	**1450,00**	**14500,00**
Плита SHUMASIL ПЖ-140	Теплоизоляционный слой в трехслойных панелях, изоляция оборудования при температуре поверхности от -60 до +400°С.	140	НГ	0,037	от -60 до + 400	1000	600	50	6	3,60	0,180	**957,50**	**19150,00**
		140	НГ	0,037	от -60 до + 400	1000	600	100	3	1,80	0,180	**1915,00**	**19150,00**
Плита SHUMASIL ППЖ-160	Теплоизоляция подвергающая нагрузке в плоских кровлях из профнастила или жби.	160	НГ	0,038	от -60 до + 400	1000	600	40	4	2,40	0,096	**860,00**	**21500,00**
		160	НГ	0,038	от -60 до + 400	1000	600	50	6	3,60	0,180	**1075,00**	**21500,00**
		160	НГ	0,038	от -60 до + 400	1000	600	100	3	1,80	0,180	**2150,00**	**21500,00**
Плита SHUMASIL ППЖ-180	Теплоизоляция подвергающая нагрузке в плоских кровлях из профнастила или жби.	170	НГ	0,038	от -60 до + 400	1000	600	40	4	2,40	0,096	**996,00**	**24900,00**
		170	НГ	0,038	от -60 до + 400	1000	600	50	6	3,60	0,180	**1245,00**	**24900,00**
		170	НГ	0,038	от -60 до + 400	1000	600	100	3	1,80	0,180	**2490,00**	**24900,00**
Плита SHUMASIL ППЖ-200	Теплоизоляция подвергающая нагрузке в плоских кровлях из профнастила или жби.	190	НГ	0,039	от -60 до + 400	1000	600	40	4	2,40	0,096	**1113,20**	**27830,00**
		190	НГ	0,039	от -60 до + 400	1000	600	50	6	3,60	0,180	**1391,50**	**27830,00**
		190	НГ	0,039	от -60 до + 400	1000	600	100	3	1,80	0,180	**2783,00**	**27830,00**

1. Вся продукция производится из минеральной ваты на базальтовой основе
2. Сертификаты: соответствия, экспертное заключение, пожарной безопасности
3. Продукция упакована в полиэтиленовую упаковку
4. Все цены указаны в рублях с учетом НДС г.Москва
5. Под заказ, возможно произвести упаковку каждой плиты в отдельный герметичный пакет

ООО ГК ТЕПЛОСИЛА
Москва, ул.Б.Косинская, д.27
Тел.: +7 (495)223-01-07
www.tsmos.ru
info@tsmos.ru

SHUMASIL®
ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

80 КГ/М3

Теплоизоляционные цилиндры **Shumasil SM80** без кашированного покрытия
для изоляции трубопроводов с температурой носителя -160 до +350°С

Прайс-лист от 12.03.2024 г.

ТУ 23.99.19-002-69709663-2019

Диаметр труб	Цена, рубли, м.п (1000 мм)									
	20 мм	25 мм	30 мм	40 мм	50 мм	60 мм	70 мм	80 мм	90 мм	100 мм
18	128	171	194	264	378	495	655	790	1 017	1 172
21	134	182	198	305	388	497	681	794	1 026	1 175
25	144	197	216	311	408	514	684	811	1 069	1 239
28	165	214	231	347	437	541	729	838	1 123	1 243
32	171	218	248	350	461	544	733	842	1 125	1 245
35	182	233	264	385	475	565	777	916	1 128	1 315
38	187	235	267	387	477	567	782	921	1 199	1 335
42	214	250	270	388	479	624	785	1009	1203	1487
45	222	257	277	392	484	669	825	1012	1267	1539
48	231	261	298	403	500	672	829	1018	1274	1543
54	253	287	317	431	522	692	857	1098	1345	1601
57	255	298	325	433	524	738	864	1110	1422	1631
60	257	302	331	443	575	741	870	1158	1425	1635
64	264	315	363	462	610	790	1012	1225	1522	1765
70	301	325	389	470	641	796	1015	1239	1530	1839
76	307	345	395	495	648	816	1021	1245	1535	1845
83	338	361	417	516	738	917	1123	1250	1639	1927
89	345	366	427	519	740	919	1130	1253	1644	1933
102	383	429	520	629	746	959	1253	1402	1953	2174
108	385	460	525	632	752	965	1261	1410	1957	2180
114	401	473	544	651	906	968	1270	1413	1972	2188
133	503	557	595	784	956	1104	1330	1639	2149	2421
140	555	588	629	845	1008	1170	1425	1776	2157	2430
159	649	670	678	885	1070	1306	1509	1950	2199	2769
169	655	675	766	967	1293	1448	1787	2157	2801	2956
194	697	718	821	1054	1356	1502	1799	2270	2810	2967
205	743	766	892	1092	1371	1575	1972	2281	2819	3192
219	797	822	899	1129	1402	1638	2005	2399	2827	3201
273	942	971	1054	1360	1922	2048	2454	2770	3192	3519
324	1242	1280	1320	1714	2034	2305	2925	2991	3853	4264

1. Цилиндры без покрытия из минеральной ваты плотностью ≈80 кг/м3 (1000 мм)
2. Сертификаты: соответствия, экспертное заключение, пожарной безопасности
3. Продукция упакована в полиэтиленовую или картонную упаковку
4. Все цены указаны в рублях с учетом НДС
5. Самовывоз и отгрузка теплоизоляционных цилиндров г.Москва

ООО ГК ТЕПЛОСИЛА
Москва, ул.Б.Косинская, д.27
Тел.: +7 (495)223-01-07
www.tsmos.ru
info@tsmos.ru

80 КГ/М3

SHUMASIL®
ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Теплоизоляционные цилиндры **Shumasil SM80ALU** кашированные фольгой для изоляции трубопроводов с температурой носителя -160 до +350°С

Прайс-лист от 12.03.2024 г.

ТУ 23.99.19-002-69709663-2019

Диаметр труб	Цена, рубли, м.п (1000 мм)									
	20 мм	25 мм	30 мм	40 мм	50 мм	60 мм	70 мм	80 мм	90 мм	100 мм
18	186	233	261	341	463	587	757	897	1 145	1 300
21	193	246	265	383	475	593	791	908	1147	1302
25	204	262	285	391	498	612	793	930	1181	1370
28	227	281	302	430	527	638	840	953	1236	1372
32	234	287	320	434	555	640	842	955	1238	1375
35	248	303	338	470	570	669	886	1042	1301	1450
38	254	305	340	472	576	671	888	1044	1327	1502
42	284	323	347	475	578	737	891	1130	1329	1656
45	292	332	358	477	580	778	943	1132	1399	1710
48	302	336	380	494	601	783	945	1134	1401	1712
54	326	367	405	525	622	797	990	1214	1480	1775
57	328	378	414	527	628	843	992	1240	1538	1781
60	333	381	421	540	691	855	994	1301	1590	1784
64	335	402	454	564	724	909	1142	1370	1692	1944
70	385	415	483	567	755	912	1146	1373	1695	1990
76	392	439	491	605	757	950	1173	1375	1697	1993
83	428	461	523	633	857	1047	1269	1429	1968	2235
89	430	463	525	635	859	1050	1271	1431	1974	2238
102	480	531	627	762	888	1120	1456	1599	2279	2440
108	485	566	630	764	891	1122	1459	1602	2281	2445
114	503	583	657	785	1051	1125	1462	1605	2284	2448
133	615	672	717	915	1099	1266	1495	1845	2357	2625
140	671	705	759	985	1166	1334	1629	1986	2360	2628
159	774	740	822	1045	1235	1476	1721	2160	2406	2977
169	805	830	924	1130	1500	1658	1998	2370	3005	3168
194	858	885	990	1263	1572	1723	2009	2494	3016	3179
205	910	939	1067	1306	1589	1797	2195	2499	3022	3422
219	969	999	1072	1349	1625	1865	2200	2636	3027	3426
273	1169	1205	1292	1598	2169	2291	2688	3014	3443	3769
324	1479	1524	1571	1970	2291	2565	3193	3267	4128	4547

1. Цилиндры с фольгой из минеральной ваты плотностью ≈80 кг/м3 (1000 мм)
2. Сертификаты: соответствия, экспертное заключение, пожарной безопасности
3. Продукция упакована в полиэтиленовую или картонную упаковку
4. Все цены указаны в рублях с учетом НДС
5. Самовывоз и отгрузка теплоизоляционных цилиндров г.Москва

ООО ГК ТЕПЛОСИЛА
Москва, ул.Б.Косинская, д.27
Тел.: +7 (495)223-01-07
www.tsmos.ru
info@tsmos.ru

SHUMASIL®
ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

105 КГ/М3

Теплоизоляционные цилиндры **Shumasil SM105** без кашированного покрытия для изоляции трубопроводов с температурой носителя -160 до +550°С

Прайс-лист от 12.03.2023 г.

ТУ 23.99.19-002-69709663-2019

Диаметр труб	Цена, рубли, м.п (1000 мм)									
	20 мм	25 мм	30 мм	40 мм	50 мм	60 мм	70 мм	80 мм	90 мм	100 мм
18	134	180	204	277	397	520	688	830	1 068	1 231
21	141	191	208	320	407	522	715	834	1 077	1 234
25	151	207	227	327	428	540	718	852	1 122	1 301
28	173	225	243	364	459	568	765	880	1 179	1 305
32	180	229	260	368	484	571	770	884	1 181	1 307
35	191	245	277	404	499	593	816	962	1 184	1 381
38	196	247	280	406	501	595	821	967	1 259	1 402
42	225	263	284	407	503	655	824	1059	1263	1561
45	233	270	291	412	508	702	866	1063	1330	1616
48	243	274	313	423	525	706	870	1069	1338	1620
54	266	301	333	453	548	727	900	1153	1412	1681
57	268	313	341	455	550	775	907	1166	1493	1713
60	270	317	348	465	604	778	914	1216	1496	1717
64	277	331	381	485	641	830	1063	1286	1598	1853
70	316	341	408	494	673	836	1066	1301	1607	1931
76	322	362	415	520	680	857	1072	1307	1612	1937
83	355	379	438	542	775	963	1179	1313	1721	2023
89	362	384	448	545	777	965	1187	1316	1726	2030
102	402	450	546	660	783	1007	1316	1472	2051	2283
108	404	483	551	664	790	1013	1324	1481	2055	2289
114	421	497	571	684	951	1016	1334	1484	2071	2297
133	528	585	625	823	1004	1159	1397	1721	2256	2542
140	583	617	660	887	1058	1229	1496	1865	2265	2552
159	681	704	712	929	1124	1371	1584	2048	2309	2907
169	688	709	804	1015	1358	1520	1876	2265	2941	3104
194	732	754	862	1107	1424	1577	1889	2384	2951	3115
205	780	804	937	1147	1440	1654	2071	2395	2960	3352
219	837	863	944	1185	1472	1720	2105	2519	2968	3361
273	989	1020	1107	1428	2018	2150	2577	2909	3352	3695
324	1304	1344	1386	1800	2136	2420	3071	3141	4046	4477

1. Цилиндры без покрытия из минеральной ваты плотностью ≈105 кг/м3 (1000 мм)
2. Сертификаты: соответствия, экспертное заключение, пожарной безопасности
3. Продукция упакована в полиэтиленовую или картонную упаковку
4. Все цены указаны в рублях с учетом НДС
5. Самовывоз и отгрузка теплоизоляционных цилиндров г.Москва

ООО ГК ТЕПЛОСИЛА
Москва, ул.Б.Косинская, д.27
Тел.: +7 (495)223-01-07
www.tsmos.ru
info@tsmos.ru

105 КГ/М3

SHUMASIL®
ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Теплоизоляционные цилиндры **Shumasil SM105ALU** кашированные фольгой для изоляции трубопроводов с температурой носителя -160 до +550°С

Прайс-лист от 12.03.2024 г.

ТУ 23.99.19-002-69709663-2019

Диаметр труб	Цена, рубли, м.п (1000 мм)									
	20 мм	25 мм	30 мм	40 мм	50 мм	60 мм	70 мм	80 мм	90 мм	100 мм
18	195	245	274	358	486	616	795	942	1 202	1 365
21	203	258	278	402	499	623	831	953	1204	1367
25	214	275	299	411	523	643	833	977	1240	1439
28	238	295	317	452	553	670	882	1001	1298	1441
32	246	301	336	456	583	672	884	1003	1300	1444
35	260	318	355	494	599	702	930	1094	1366	1523
38	267	320	357	496	605	705	932	1096	1393	1577
42	298	339	364	499	607	774	936	1187	1395	1739
45	307	349	376	501	609	817	990	1189	1469	1796
48	317	353	399	519	631	822	992	1191	1471	1798
54	342	385	425	551	653	837	1040	1275	1554	1864
57	344	397	435	553	659	885	1042	1302	1615	1870
60	350	400	442	567	726	898	1044	1366	1670	1873
64	352	422	477	592	760	954	1199	1439	1777	2041
70	404	436	507	595	793	958	1203	1442	1780	2090
76	412	461	516	635	795	998	1232	1444	1782	2093
83	449	484	549	665	900	1099	1332	1500	2066	2347
89	452	486	551	667	902	1103	1335	1503	2073	2350
102	504	558	658	800	932	1176	1529	1679	2393	2562
108	509	594	662	802	936	1178	1532	1682	2395	2567
114	528	612	690	824	1104	1181	1535	1685	2398	2570
133	646	706	753	961	1154	1329	1570	1937	2475	2756
140	705	740	797	1034	1224	1401	1710	2085	2478	2759
159	813	777	863	1097	1297	1550	1807	2268	2526	3126
169	845	872	970	1187	1575	1741	2098	2489	3155	3326
194	901	929	1040	1326	1651	1809	2109	2619	3167	3338
205	956	986	1120	1371	1668	1887	2305	2624	3173	3593
219	1017	1049	1126	1416	1706	1958	2310	2768	3178	3597
273	1227	1265	1357	1678	2277	2406	2822	3165	3615	3957
324	1553	1600	1650	2069	2406	2693	3353	3430	4334	4774

1. Цилиндры с фольгой из минеральной ваты плотностью ≈105 кг/м3 (1000 мм)
2. Сертификаты: соответствия, экспертное заключение, пожарной безопасности
3. Продукция упакована в полиэтиленовую или картонную упаковку
4. Все цены указаны в рублях с учетом НДС
5. Самовывоз и отгрузка теплоизоляционных цилиндров г.Москва

ООО ГК ТЕПЛОСИЛА
Москва, ул.Б.Косинская, д.27
Тел.: +7 (495)223-01-07
www.tsmos.ru
info@tsmos.ru

SHUMASIL®
ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Прайс-лист на теплоизоляционные материалы SHUMASIL для устройства высокотемпературного промышленного оборудования. **Действует с 12.03.2024 г.**

ТУ 23.99.19-002-69709663-2019

Наименование материала	Применение продукции	Плотность, кг/м3	Группа горючести	Теплопроводность, Вт/м°К	Температура применения, °С	Размеры листа, мм			Штук в упаковке	В упаковке		Цена руб/м2, вкл.НДС 20%	Цена руб/м3., вкл.НДС 20%
						длина	ширина	толщина		м2	м3		
Плита SHUMASIL П-50	Тепловая изоляция промышленного оборудования при температуре поверхности от -180 до +400˚С	≈50	НГ	0,036	от -180 до +400	1000	600	50	6	3,60	0,180	**407,55**	**8151,00**
		≈50	НГ	0,036	от -180 до +400	1000	600	100	3	1,80	0,180	**815,10**	**8151,00**
		≈50	НГ	0,036	от -180 до +400	1000	600	150	2	1,20	0,180	**1222,65**	**8151,00**
Плита SHUMASIL П-75	Тепловая изоляция промышленного оборудования при температуре поверхности от -180 до +450˚С	≈75	НГ	0,036	от -180 до +450	1000	600	50	6	3,60	0,180	**529,65**	**10593,00**
		≈75	НГ	0,036	от -180 до +450	1000	600	100	3	1,80	0,180	**1059,30**	**10593,00**
		≈75	НГ	0,036	от -180 до +450	1000	600	150	2	1,20	0,180	**1588,95**	**10593,00**
Плита SHUMASIL П-100	Тепловая изоляция промышленного оборудования при температуре поверхности от -180 до +650˚С	≈100	НГ	0,035	от -180 до +650	1000	600	50	6	3,60	0,180	**735,90**	**14718,00**
		≈100	НГ	0,035	от -180 до +650	1000	600	100	3	1,80	0,180	**1471,80**	**14718,00**
		≈100	НГ	0,035	от -180 до +650	1000	600	150	2	1,20	0,180	**2207,70**	**14718,00**
Плита SHUMASIL П-125	Тепловая изоляция промышленного оборудования при температуре поверхности от -180 до +680˚С	≈125	НГ	0,035	от -180 до +680	1000	600	50	6	3,60	0,180	**952,85**	**19057,00**
		≈125	НГ	0,035	от -180 до +680	1000	600	100	3	1,80	0,180	**1905,70**	**19057,00**
		≈125	НГ	0,035	от -180 до +680	1000	600	150	2	1,20	0,180	**2858,55**	**19057,00**
Плита SHUMASIL П-150	Тепловая изоляция промышленного оборудования при температуре поверхности от -180 до +700˚С	≈150	НГ	0,035	от -180 до +700	1000	600	50	6	3,60	0,180	**1237,50**	**24750,00**
		≈150	НГ	0,035	от -180 до +700	1000	600	100	3	1,80	0,180	**2475,00**	**24750,00**
		≈150	НГ	0,035	от -180 до +700	1000	600	150	2	1,20	0,180	**3712,50**	**24750,00**

1. Вся продукция производится из минеральной ваты на основе базальтовых пород
2. Сертификаты: соответствия, экспертное заключение, пожарной безопасности
3. Продукция упакована в полиэтиленовую упаковку
4. Все цены указаны в рублях с учетом НДС
5. Прямая отгрузка изоляции для высокотемпературного оборудования г.Москва

ООО ГК ТЕПЛОСИЛА
Москва, ул.Б.Косинская, д.27
Тел.: +7 (495)223-01-07
www.tsmos.ru
info@tsmos.ru



SHUMASIL®
ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Прайс-лист на маты прошивные SHUMASIL ГОСТ. **Действует с 12.03.2024 г.**

ГОСТ 21880-2022

Наименование материала	Применение продукции	Плотность, кг/м3	Группа горючести	Теплопроводность, Вт/м°С	Температура применения, °С	Размеры листа, мм			Штук в упаковке	В упаковке		Цена руб/м2, вкл.НДС 20%	Цена руб/м3., вкл.НДС 20%
						длина	ширина	толщина		м2	м3		
Мат прошивной SHUMASIL МП60	Мат на базальтовой основе прошивной при помощи стеклоровинга. Мат применяется в качестве теплоизоляции трубопроводов в зданиях, промышленных трубопроводов и тепловых сетей. Сжимаемость 45%	35≈50	НГ	0,038	от -180 до + 650	4500	1200	50	1	5,4000	0,2700	**284,50**	**5690,00**
		35≈50	НГ	0,038	от -180 до + 650	4200	1200	60	1	5,0400	0,3024	**341,40**	**5690,00**
		35≈50	НГ	0,038	от -180 до + 650	3500	1200	70	1	4,2000	0,2940	**398,30**	**5690,00**
		35≈50	НГ	0,038	от -180 до + 650	2800	1200	80	1	3,3600	0,2688	**455,20**	**5690,00**
		35≈50	НГ	0,038	от -180 до + 650	2800	1200	90	1	3,3600	0,3024	**512,10**	**5690,00**
		35≈50	НГ	0,038	от -180 до + 650	2500	1200	100	1	3,0000	0,3000	**569,00**	**5690,00**
Мат прошивной SHUMASIL МП80	Мат на базальтовой основе прошивной при помощи стеклоровинга. Мат применяется в качестве теплоизоляции трубопроводов в зданиях, промышленных трубопроводов и тепловых сетей. Сжимаемость 35%	50≈75	НГ	0,037	от -180 до + 700	2000	1200	50	1	2,4000	0,1200	**348,50**	**6970,00**
		50≈75	НГ	0,037	от -180 до + 700	2000	1200	60	1	2,4000	0,1440	**418,20**	**6970,00**
		50≈75	НГ	0,037	от -180 до + 700	2000	1200	70	1	2,4000	0,1680	**487,90**	**6970,00**
		50≈75	НГ	0,037	от -180 до + 700	2000	1200	80	1	2,4000	0,1920	**557,60**	**6970,00**
		50≈75	НГ	0,037	от -180 до + 700	2000	1200	90	1	2,4000	0,2160	**627,30**	**6970,00**
		50≈75	НГ	0,037	от -180 до + 700	2000	1200	100	1	2,4000	0,2400	**697,00**	**6970,00**
		50≈75	НГ	0,037	от -180 до + 700	2000	1200	110	1	2,4000	0,2640	**766,70**	**6970,00**
		50≈75	НГ	0,037	от -180 до + 700	2000	1200	120	1	2,4000	0,2880	**836,40**	**6970,00**
Мат прошивной SHUMASIL МП100	Мат на базальтовой основе прошивной при помощи стеклоровинга. Мат применяется в качестве теплоизоляции трубопроводов в зданиях, промышленных трубопроводов и тепловых сетей. Сжимаемость 25%	75≈100	НГ	0,036	от -180 до + 700	2000	1200	50	1	2,4000	0,1200	**375,50**	**7510,00**
		75≈100	НГ	0,036	от -180 до + 700	2000	1200	60	1	2,4000	0,1440	**450,60**	**7510,00**
		75≈100	НГ	0,036	от -180 до + 700	2000	1200	70	1	2,4000	0,1680	**525,70**	**7510,00**
		75≈100	НГ	0,036	от -180 до + 700	2000	1200	80	1	2,4000	0,1920	**600,80**	**7510,00**
		75≈100	НГ	0,036	от -180 до + 700	2000	1200	90	1	2,4000	0,2160	**675,90**	**7510,00**
		75≈100	НГ	0,036	от -180 до + 700	2000	1200	100	1	2,4000	0,2400	**751,00**	**7510,00**
		75≈100	НГ	0,036	от -180 до + 700	2000	1200	110	1	2,4000	0,2640	**826,10**	**7510,00**
		75≈100	НГ	0,036	от -180 до + 700	2000	1200	120	1	2,4000	0,2880	**901,20**	**7510,00**
Мат прошивной SHUMASIL МП125	Мат на базальтовой основе прошивной при помощи стеклоровинга. Мат применяется в качестве теплоизоляции трубопроводов в зданиях, промышленных трубопроводов и тепловых сетей. Сжимаемость 20%	100≈125	НГ	0,036	от -180 до + 700	2000	1200	50	1	2,4000	0,1200	**438,50**	**8770,00**
		100≈125	НГ	0,036	от -180 до + 700	2000	1200	60	1	2,4000	0,1440	**526,20**	**8770,00**
		100≈125	НГ	0,036	от -180 до + 700	2000	1200	70	1	2,4000	0,1680	**613,90**	**8770,00**
		100≈125	НГ	0,036	от -180 до + 700	2000	1200	80	1	2,4000	0,1920	**701,60**	**8770,00**
		100≈125	НГ	0,036	от -180 до + 700	2000	1200	90	1	2,4000	0,2160	**789,30**	**8770,00**
		100≈125	НГ	0,036	от -180 до + 700	2000	1200	100	1	2,4000	0,2400	**877,00**	**8770,00**
		100≈125	НГ	0,036	от -180 до + 700	2000	1200	110	1	2,4000	0,2640	**964,70**	**8770,00**
		100≈125	НГ	0,036	от -180 до + 700	2000	1200	120	1	2,4000	0,2880	**1052,40**	**8770,00**

1. Возможна отгрузка продукции на паллетах
2. Вся продукция производится из минеральной ваты на основе базальтовых пород
3. Сертификаты: соответствия, экспертное заключение, пожарной безопасности
4. Продукция упакована в полиэтиленовую упаковку
5. Все цены указаны в рублях с учетом НДС г.Москва
6. Самовывоз г.Москва

ООО ГК ТЕПЛОСИЛА
Москва, ул.Б.Косинская, д.27
Тел.: +7 (495)223-01-07
www.tsmos.ru
info@tsmos.ru