Прайс-лист на Техническую изоляцию производства компании ТехноНИКОЛЬ

Завод "ТЕХНО", г.Челябинск, ул. Валдайская, 5
Регион продаж - Россия
01 марта 2024 г.

Наименование продукции	ЕКН	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	мин. партия, м3 (ТИП[4])	Количество в рулоне			Количество в поддоне,		Норма загрузки в фуру, объемом, куб.м.		Цена с НДС, руб.		
						Матов, шт	$м^2$	$м^3$	Рулонов, шт	$м^3$	рулонов шт.	90 $м^3$	Упаковка (рулон)	$м^3$	$м^2$
Мат прошивной МП-60 по ГОСТ 21880-2022 (на поддоне 1200х1200 мм)	113238	4500	1200	50	170,1 (С)	1	5,4000	0,2700	18	4,8600	396,000	106,920	1 184,57	**4 387,29**	219,36
	113239	4200	1200	60	168,7392 (С)	1	5,0400	0,3024	18	5,4432	396,000	119,750	1 326,72	**4 387,29**	263,24
	113242	3500	1200	70	169,344 (С)	1	4,2000	0,2940	18	5,2920	396,000	116,424	1 289,86	**4 387,29**	307,11
	113244	2800	1200	80	169,344 (С)	1	3,3600	0,2688	18	4,8384	396,000	106,445	1 179,30	**4 387,29**	350,98
	113245	2800	1200	90	168,7392 (С)	1	3,3600	0,3024	18	5,4432	396,000	119,750	1 326,72	**4 387,29**	394,86
	113300	2500	1200	100	167,4 (С)	1	3,0000	0,3000	18	5,4000	396,000	118,800	1 316,19	**4 387,29**	438,73
	113247	2200	1200	110	167,2704 (С)	1	2,6400	0,2904	18	5,2272	396,000	114,998	1 274,07	**4 387,29**	482,60
	113246	2000	1200	120	171,072 (С)	1	2,4000	0,2880	18	5,1840	396,000	114,048	1 263,54	**4 387,29**	526,47

Примечание:

1. Цена указанна на условиях самовывоза г.Челябинск
2. Счет считается действительным к оплате в течении 3-х банковских дней.
3. Возможно изготовление матов другой длины по согласованию с заказчиком.
4. Тип продукта указывает на ориентировочный максимальный срок поставки с момента размещения заказа.
   А - отгрузка в течении 24 часов (заявки принимаются в любом количестве, кратно поддону-рулону).
   Б - отгрузка в течении 3 дней (заявки принимаются в любом количестве, кратно поддону-рулону).
   С - "Под заказ"- сроки индивидуально оговариваются с клиентом (заявки принимаются в объеме не менее 10 тонн, кратно поддона)

5.Заявка отправляется в производство только после установки статуса "закупка гарантирована"

6. Для отгрузки "россыпью" при размещении заявки необходимо в комментарии указать "отгрузка россыпью".

При отсутствии комментария отгрузка матов будет осуществляться поддонами.

ООО ГК ТЕПЛОСИЛА
111622, гМосква, ул.Б.Косинская, д.27
тел. 7 (495) 223-01-07
www.tsmos.ru
info@tsmos.ru

Прайс-лист на Техническую изоляцию производства компании ТехноНИКОЛЬ

Завод "ТЕХНО", г.Челябинск, ул. Валдайская, 5
Регион продаж - Россия
01 марта 2024 г.

Наименование продукции	ЕКН	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	мин. партия, м3 (ТИП[4])	Количество в рулоне			Количество в поддоне,		Норма загрузки в фуру, объемом, куб.м.		Цена с НДС, руб.		
						Матов, шт	$м^2$	$м^3$	Рулонов, шт	$м^3$	рулонов шт.	90 $м^3$	Упаковка (рулон)	$м^3$	$м^2$
Мат прошивной МП-80 по ГОСТ 21880-2022 (на поддоне 1200х1200 мм)	106114	2000	1200	50	126,72 (С)	1	2,4000	0,1200	32	3,8400	704,000	84,480	679,10	**5 659,20**	**282,96**
	106118	2000	1200	60	В	1	2,4000	0,1440	32	4,6080	704,000	101,376	814,92	**5 659,20**	339,55
	106119	2000	1200	70	129,024 (С)	1	2,4000	0,1680	32	5,3760	704,000	118,272	950,75	**5 659,20**	396,14
	106120	2000	1200	80	В	1	2,4000	0,1920	32	6,1440	704,000	135,168	1 086,57	**5 659,20**	452,74
	106121	2000	1200	90	129,6 (С)	1	2,4000	0,2160	24	5,1840	528,000	114,048	1 222,39	**5 659,20**	509,33
	106123	2000	1200	100	В	1	2,4000	0,2400	24	5,7600	528,000	126,720	1 358,21	**5 659,20**	565,92
	106126	2000	1200	110	128,304 (С)	1	2,4000	0,2640	18	4,7520	396,000	104,544	1 494,03	**5 659,20**	622,51
	106124	2000	1200	120	129,6 (С)	1	2,4000	0,2880	18	5,1840	396,000	114,048	1 629,85	**5 659,20**	679,10
Мат прошивной МП(МС)-80 по ГОСТ 21880-2022 (мат с покрытием металлической сеткой) **(на поддоне 1200х1200 мм)**	111692	2000	1200	50	126,72 (С)	1	2,4000	0,1200	32	3,8400	704,000	84,480	884,68	**7 372,33**	368,62
	111695	2000	1200	60	129,024 (С)	1	2,4000	0,1440	32	4,6080	704,000	101,376	1 002,46	**6 961,51**	417,69
	111696	2000	1200	70	129,024 (С)	1	2,4000	0,1680	32	5,3760	704,000	118,272	1 130,35	**6 728,26**	470,98
	111698	2000	1200	80	129,024 (С)	1	2,4000	0,1920	32	6,1440	704,000	135,168	1 256,93	**6 546,53**	523,72
	111701	2000	1200	90	129,6 (С)	1	2,4000	0,2160	24	5,1840	528,000	114,048	1 382,21	**6 399,14**	575,92
	111703	2000	1200	100	126,72 (С)	1	2,4000	0,2400	24	5,7600	528,000	126,720	1 512,72	**6 302,98**	630,30
	111705	2000	1200	110	128,304 (С)	1	2,4000	0,2640	18	4,7520	396,000	104,544	1 636,04	**6 197,12**	681,68
	111707	2000	1200	120	129,6 (С)	1	2,4000	0,2880	18	5,1840	396,000	114,048	1 765,89	**6 131,56**	735,79

Примечание:

1. Цена указанна на условиях самовывоза г.Челябинск
2. Счет считается действительным к оплате в течении 3-х банковских дней.
3. Возможно изготовление матов другой длины по согласованию с заказчиком.
4. Тип продукта указывает на ориентировочный максимальный срок поставки с момента размещения заказа.
   А - отгрузка в течении 24 часов (заявки принимаются в любом количестве, кратно поддону-рулону).
   Б - отгрузка в течении 3 дней (заявки принимаются в любом количестве, кратно поддону-рулону).
   С - "Под заказ"- сроки индивидуально оговариваются с клиентом (заявки принимаются в объеме не менее 10 тонн, кратно поддона)

5.Заявка отправляется в производство только после установки статуса "закупка гарантирована"

6. Для отгрузки "россыпью" при размещении заявки необходимо в комментарии указать "отгрузка россыпью".

При отсутствии комментария отгрузка матов будет осуществляться поддонами.

ООО ГК ТЕПЛОСИЛА
111622, г.Москва, ул.Б.Косинская, д.27
тел. 7 (495) 223-01-07
www.tsmos.ru
info@tsmos.ru

ТЕХНОНИКОЛЬ
ТЕПЛОСИЛА ГРУППА КОМПАНИЙ

Прайс-лист на Техническую изоляцию производства компании ТехноНИКОЛЬ

Завод "ТЕХНО", г.Челябинск, ул. Валдайская, 5
Регион продаж - Россия
01 марта 2024 г.

Наименование продукции	ЕКН	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	мин. партия, м3 (ТИП[4])	Количество в рулоне			Количество в поддоне,		Норма загрузки в фуру, объемом, куб.м.		Цена с НДС, руб.		
						Матов, шт	$м^2$	$м^3$	Рулонов, шт	$м^3$	рулонов шт.	90 м3	Упаковка (рулон)	$м^3$	$м^2$
Мат прошивной МП-100 по ГОСТ 21880-2022 **(на поддоне 1200х1200 мм)**	106037	2000	1200	50	В	1	2,4000	0,1200	32	3,8400	704,000	84,480	745,13	**6 209,40**	310,47
	106045	2000	1200	60	В	1	2,4000	0,1440	32	4,6080	704,000	101,376	894,15	**6 209,40**	372,56
	106033	2000	1200	70	В	1	2,4000	0,1680	32	5,3760	704,000	118,272	1 043,18	**6 209,40**	434,66
	106043	2000	1200	80	В	1	2,4000	0,1920	24	4,6080	528,000	101,376	1 192,20	**6 209,40**	496,75
	106039	2000	1200	90	103,68(С)	1	2,4000	0,2160	24	5,1840	528,000	114,048	1 341,23	**6 209,40**	558,85
	106040	2000	1200	100	В	1	2,4000	0,2400	18	4,3200	396,000	95,040	1 490,26	**6 209,40**	620,94
	106048	2000	1200	110	104,544(С)	1	2,4000	0,2640	18	4,7520	396,000	104,544	1 639,28	**6 209,40**	683,03
	106042	2000	1200	120	103,680(С)	1	2,4000	0,2880	18	5,1840	396,000	114,048	1 788,31	**6 209,40**	745,13
Мат прошивной МП(МС)-100 по ГОСТ 21880-2022 (мат с покрытием металлической сеткой) **(на поддоне 1200х1200 мм)**	108376	2000	1200	50	103,68 (С)	1	2,4000	0,1200	32	3,8400	704,000	84,480	1 069,01	**8 908,44**	445,42
	108377	2000	1200	60	В	1	2,4000	0,1440	32	4,6080	704,000	101,376	1 191,68	**8 275,58**	496,53
	108378	2000	1200	70	102,144 (С)	1	2,4000	0,1680	32	5,3760	704,000	118,272	1 355,68	**8 069,52**	564,87
	108380	2000	1200	80	В	1	2,4000	0,1920	24	4,6080	528,000	101,376	1 516,20	**7 896,86**	631,75
	108381	2000	1200	90	103,68 (С)	1	2,4000	0,2160	24	5,1840	528,000	114,048	1 675,84	**7 758,53**	698,27
	108392	2000	1200	100	В	1	2,4000	0,2400	18	4,3200	396,000	95,040	1 825,92	**7 608,00**	760,80
	108393	2000	1200	110	104,544 (С)	1	2,4000	0,2640	18	4,7520	396,000	104,544	1 987,74	**7 529,32**	828,23
	108394	2000	1200	120	103,68 (С)	1	2,4000	0,2880	18	5,1840	396,000	114,048	2 144,34	**7 445,63**	893,48
Мат прошивной МП(СТ)-100 по ГОСТ 21880-2022 (мат с покрытием стеклотканью) **(на поддоне 1200х1200 мм)**	108476	2000	1200	50	103,68 (С)	1	2,4000	0,1200	32	3,8400	704,000	84,480	962,25	**8 018,76**	400,94
	108477	2000	1200	60	101,376 (С)	1	2,4000	0,1440	32	4,6080	704,000	101,376	1 083,36	**7 523,32**	451,40
	108478	2000	1200	70	102,144 (С)	1	2,4000	0,1680	32	5,3760	640,000	107,520	1 222,20	**7 274,98**	509,25
	108480	2000	1200	80	101,376 (С)	1	2,4000	0,1920	24	4,6080	528,000	101,376	1 367,07	**7 120,17**	569,61
	108481	2000	1200	90	103,68 (С)	1	2,4000	0,2160	24	5,1840	528,000	114,048	1 511,19	**6 996,27**	629,66
	108505	2000	1200	100	103,68 (С)	1	2,4000	0,2400	18	4,3200	396,000	95,040	1 654,56	**6 894,00**	689,40
	108506	2000	1200	110	104,544 (С)	1	2,4000	0,2640	18	4,7520	396,000	104,544	1 801,32	**6 823,19**	750,55
	108507	2000	1200	120	103,68 (С)	1	2,4000	0,2880	18	5,1840	396,000	114,048	1 943,56	**6 748,46**	809,82

Примечание:

1. Цена указанна на условиях самовывоза г.Челябинск
2. Счет считается действительным к оплате в течении 3-х банковских дней.
3. Возможно изготовление матов другой длины по согласованию с заказчиком.
4. Тип продукта указывает на ориентировочный максимальный срок поставки с момента размещения заказа.
   А - отгрузка в течении 24 часов (заявки принимаются в любом количестве, кратно поддону-рулону).
   Б - отгрузка в течении 3 дней (заявки принимаются в любом количестве, кратно поддону-рулону).
   С - "Под заказ"- сроки индивидуально оговариваются с клиентом (заявки принимаются в объеме не менее 10 тонн, кратно поддона)

5.Заявка отправляется в производство только после установки статуса "закупка гарантирована"

6. Для отгрузки "россыпью" при размещении заявки необходимо в комментарии указать "отгрузка россыпью".
При отсутствии комментария отгрузка матов будет осуществляться поддонами.

ООО ГК ТЕПЛОСИЛА
111622, г.Москва, ул.Б.Косинская, д.27
тел. 7 (495) 223-01-07
www.tsmos.ru
info@tsmos.ru

Прайс-лист на Техническую изоляцию производства компании ТехноНИКОЛЬ

Завод "ТЕХНО", г.Челябинск, ул. Валдайская, 5
Регион продаж - Россия
01 марта 2024 г.

Наименование продукции	ЕКН	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	мин. партия, м3 (ТИП[1])	Количество в рулоне			Количество в поддоне,		Норма загрузки в фуру, объемом, куб.м.		Цена с НДС, руб.		
						Матов, шт	м^2	м^3	Рулонов, шт	м^3	рулонов шт.	90 м3	Упаковка (рулон)	м^3	м^2
Мат прошивной МП-125 по ГОСТ 21880-2022 **(на поддоне 1200х1200 мм)**	106204	2000	1200	50	80,64 (С)	1	2,4000	0,1200	32	3,8400	704,000	84,480	896,04	**7 467,00**	373,35
	106215	2000	1200	60	82,94(С)	1	2,4000	0,1440	32	4,6080	704,000	101,376	1 075,25	**7 467,00**	448,02
	106216	2000	1200	70	80,64(С)	1	2,4000	0,1680	24	4,0320	528,000	88,704	1 254,46	**7 467,00**	522,69
	106219	2000	1200	80	82,94(С)	1	2,4000	0,1920	24	4,6080	528,000	101,376	1 433,66	**7 467,00**	597,36
	108189	2000	1200	90	81,65(С)	1	2,4000	0,2160	18	3,8880	396,000	85,536	1 612,87	**7 467,00**	672,03
	106235	2000	1200	100	В	1	2,4000	0,2400	18	4,3200	396,000	95,040	1 792,08	**7 467,00**	746,70
	106240	2000	1200	110	80,78(С)	1	2,4000	0,2640	18	4,7520	396,000	104,544	1 971,29	**7 467,00**	821,37
	108190	2000	1200	120	82,94(С)	1	2,4000	0,2880	18	5,1840	396,000	114,048	2 150,50	**7 467,00**	896,04
Мат прошивной МП(МС)-125 по ГОСТ 21880-2022 (мат с покрытием металлической сеткой) **(на поддоне 1200х1200 мм)**	112669	2000	1200	50	80,64 (С)	1	2,4000	0,1200	32	3,8400	704,000	84,480	1 102,13	**9 184,39**	459,22
	112670	2000	1200	60	82,94(С)	1	2,4000	0,1440	32	4,6080	704,000	101,376	1 244,07	**8 639,39**	518,36
	112671	2000	1200	70	80,64(С)	1	2,4000	0,1680	24	4,0320	528,000	88,704	1 418,09	**8 441,03**	590,87
	112672	2000	1200	80	82,94(С)	1	2,4000	0,1920	24	4,6080	528,000	101,376	1 583,62	**8 248,04**	659,84
	112673	2000	1200	90	81,648(С)	1	2,4000	0,2160	18	3,8880	396,000	85,536	1 754,81	**8 124,14**	731,17
	112681	2000	1200	100	82,08 (С)	1	2,4000	0,2400	18	4,3200	396,000	95,040	1 929,78	**8 040,75**	804,08
	112684	2000	1200	110	80,784(С)	1	2,4000	0,2640	18	4,7520	396,000	104,544	2 099,56	**7 952,88**	874,82
	112685	2000	1200	120	82,944(С)	1	2,4000	0,2880	18	5,1840	396,000	114,048	2 274,05	**7 896,00**	947,52
Мат прошивной МП(СТ)-125 по ГОСТ 21880-2022 (мат с покрытием стеклотканью) **(на поддоне 1200х1200 мм)**	112776	2000	1200	50	80,64 (С)	1	2,4000	0,1200	32	3,8400	704,000	84,480	1 120,71	**9 339,28**	466,96
	112777	2000	1200	60	82,944 (С)	1	2,4000	0,1440	32	4,6080	704,000	101,376	1 284,83	**8 922,40**	535,34
	112778	2000	1200	70	80,64(С)	1	2,4000	0,1680	24	4,0320	528,000	88,704	1 464,50	**8 717,29**	610,21
	112780	2000	1200	80	81,648 (С)	1	2,4000	0,1920	24	4,6080	528,000	101,376	1 643,24	**8 558,55**	684,68
	112782	2000	1200	90	81,648(С)	1	2,4000	0,2160	18	3,8880	396,000	85,536	1 821,04	**8 430,72**	758,76
	112785	2000	1200	100	82,08 (С)	1	2,4000	0,2400	18	4,3200	396,000	95,040	1 997,88	**8 324,52**	832,45
	112784	2000	1200	110	80,784(С)	1	2,4000	0,2640	18	4,7520	396,000	104,544	2 178,98	**8 253,71**	907,91
	112783	2000	1200	120	82,944(С)	1	2,4000	0,2880	18	5,1840	396,000	114,048	2 354,41	**8 175,05**	981,01

Примечание:

1. Цена указанна на условиях самовывоза г.Челябинск
2. Счет считается действительным к оплате в течении 3-х банковских дней.
3. Возможно изготовление матов другой длины по согласованию с заказчиком.
4. Тип продукта указывает на ориентировочный максимальный срок поставки с момента размещения заказа.
   А - отгрузка в течении 24 часов (заявки принимаются в любом количестве, кратно поддону-рулону).
   Б - отгрузка в течении 3 дней (заявки принимаются в любом количестве, кратно поддону-рулону).
   С - "Под заказ"- сроки индивидуально оговариваются с клиентом (заявки принимаются в объеме не менее 10 тонн, кратно поддона)

5.Заявка отправляется в произвоство только после установки статуса "закупка гарантирована"

6. Для отгрузки "россыпью" при размещении заявки необходимо в комментарии указать "отгрузка россыпью".

При отсутствии комментария отгрузка матов будет осуществляться поддонами.

ООО ГК ТЕПЛОСИЛА
111622, г.Москва, ул.Б.Косинская, д.27
тел. 7 (495) 223-01-07
www.tsmos.ru
info@tsmos.ru