

Московская область

Московская область  
 Регион  
 Район

Прайс-лист от 12.05.2017г.

Наименование продукции	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	КОД ЕКН	ТИП	минимальный объем партии, м3	Количество в пачке			Количество в поддоне		Норма загрузки в фуру, объемом, куб.м.		Цена с НДС (DDP), руб.			
							Плит, шт	м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	Пачек, шт	м <sup>3</sup>	92 м <sup>3</sup>	120 м <sup>3</sup>	Упаковка	м <sup>3</sup>	М <sup>2</sup>	
РОКЛАИТ	1200	600	50	14955	A		12	8,6400	0,4320	16	6,9120	76,0320		623,16	1 443	<b>72,13</b>	
	1200	600	50	332797	A		8	5,7600	0,2880	24	6,9120	76,0320	415,44	1 443	<b>72,13</b>		
	1200	600	50	401615	A		12	8,6400	0,4320	24	10,3680	114,0480				---	
	1200	600	50	355004			6	4,3200	0,2160	32	6,9120	76,0320				---	
	1200	600	75	342478	C	<b>290,3040</b>	8	5,7600	0,4320	16	6,9120	76,0320		623,16	1 443	<b>108,19</b>	
	1200	600	100	33273	A		6	4,3200	0,4320	16	6,9120	76,0320		623,16	1 443	<b>144,25</b>	
	1200	600	100	487359	A		6	4,3200	0,4320	24	10,3680	114,0480				---	
	1200	600	100	486953	A		4	2,8800	0,2880	24	6,9120	76,0320	415,44	1 443	<b>144,25</b>		
	1200	600	150	416247	C	<b>290,3040</b>	4	2,8800	0,4320	16	6,9120	76,0320		623,16	1 443	<b>216,38</b>	
ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА Ненагружаемые конструкции, каркасные конструкции.	1200	600	50	12203	A		12	8,6400	0,4320	16	6,9120	76,0320		632,88	1 465	<b>73,25</b>	
	1200	600	50	499677			12	8,6400	0,4320	24	10,3680	114,0480				---	
	1200	600	50	486956	B		8	5,7600	0,2880	24	6,9120	76,0320		421,92	1 465	<b>73,25</b>	
	1200	600	60	15413	C	<b>297,2160</b>	10	7,2000	0,4320	16	6,9120	76,0320		632,88	1 465	<b>87,90</b>	
	1200	600	70	20582	C	<b>296,7552</b>	8	5,7600	0,4032	16	6,4512	70,9632		590,69	1 465	<b>102,55</b>	
	1200	600	80	18408	C	<b>297,2160</b>	6	4,3200	0,3456	20	6,9120	76,0320		506,30	1 465	<b>117,20</b>	
	1200	600	90	34705	C	<b>298,5984</b>	6	4,3200	0,3888	16	6,2208	68,4288		569,59	1 465	<b>131,85</b>	
	1200	600	100	12202	A		6	4,3200	0,4320	16	6,9120	76,0320		632,88	1 465	<b>146,50</b>	
	1200	600	100	499678			6	4,3200	0,4320	24	10,3680	114,0480				---	
	1200	600	110	36541	C	<b>297,7920</b>	5	3,6000	0,3960	16	6,3360	69,6960		580,14	1 465	<b>161,15</b>	
	1200	600	120	37585	C	<b>297,2160</b>	5	3,6000	0,4320	16	6,9120	76,0320		632,88	1 465	<b>175,80</b>	
	1200	600	130	377725	C	<b>296,5248</b>	3	2,1600	0,2808	24	6,7392	74,1312		411,37	1 465	<b>190,45</b>	
	1200	600	140	210246	C	<b>296,7552</b>	4	2,8800	0,4032	16	6,4512	70,9632		590,69	1 465	<b>205,10</b>	
	1200	600	150	28928	C	<b>297,2160</b>	4	2,8800	0,4320	16	6,9120	76,0320		632,88	1 465	<b>219,75</b>	
	1200	600	160	210247	C	<b>297,2160</b>	3	2,1600	0,3456	20	6,9120	76,0320		506,30	1 465	<b>234,40</b>	
	1200	600	170	210248	C	<b>299,6352</b>	3	2,1600	0,3672	16	5,8752	64,6272		537,95	1 465	<b>249,05</b>	
	1200	600	180	210249	C	<b>298,5984</b>	3	2,1600	0,3888	16	6,2208	68,4288		569,59	1 465	<b>263,70</b>	
	1200	600	190	210250	C	<b>295,4800</b>	3	2,1600	0,4104	16	6,5664	72,2304		601,24	1 465	<b>278,35</b>	
	1200	600	200	73992	C	<b>297,2160</b>	3	2,1600	0,4320	16	6,9120	76,0320		632,88	1 465	<b>293,00</b>	
	ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА Ненагружаемые конструкции, каркасные конструкции.	1200	600	50	12889	A		12	8,6400	0,4320	16	6,9120	76,0320		697,68	1 615	<b>80,75</b>
		1200	600	60	31473	C	<b>269,5680</b>	10	7,2000	0,4320	16	6,9120	76,0320		697,68	1 615	<b>96,90</b>
		1200	600	70	21314	C	<b>264,4992</b>	8	5,7600	0,4032	16	6,4512	70,9632		651,17	1 615	<b>113,05</b>
1200		600	80	21315	C	<b>269,5680</b>	6	4,3200	0,3456	20	6,9120	76,0320		558,14	1 615	<b>129,20</b>	
1200		600	90	26848	C	<b>267,4944</b>	6	4,3200	0,3888	16	6,2208	68,4288		627,91	1 615	<b>145,35</b>	
1200		600	100	12890	B		6	4,3200	0,4320	16	6,9120	76,0320		697,68	1 615	<b>161,50</b>	
1200		600	110	210173	C	<b>266,1120</b>	5	3,6000	0,3960	16	6,3360	69,6960		639,54	1 615	<b>177,65</b>	
1200		600	120	35443	C	<b>269,5680</b>	5	3,6000	0,4320	16	6,9120	76,0320		697,68	1 615	<b>193,80</b>	
1200		600	130	377524	C	<b>269,5680</b>	3	2,1600	0,2808	24	6,7392	74,1312		453,49	1 615	<b>209,95</b>	
1200		600	140	31484	C	<b>264,4992</b>	4	2,8800	0,4032	16	6,4512	70,9632		651,17	1 615	<b>226,10</b>	
1200		600	150	33133	C	<b>269,5680</b>	4	2,8800	0,4320	16	6,9120	76,0320		697,68	1 615	<b>242,25</b>	
1200		600	160	210175	C	<b>269,5680</b>	3	2,1600	0,3456	20	6,9120	76,0320		558,14	1 615	<b>258,40</b>	
1200		600	170	210176	C	<b>264,3840</b>	3	2,1600	0,3672	16	5,8752	64,6272		593,03	1 615	<b>274,55</b>	
1200		600	180	210177	C	<b>267,4944</b>	3	2,1600	0,3888	16	6,2208	68,4288		627,91	1 615	<b>290,70</b>	
1200		600	190	210178	C	<b>269,2224</b>	3	2,1600	0,4104	16	6,5664	72,2304		662,80	1 615	<b>306,85</b>	
1200		600	200	210179	C	<b>269,5680</b>	3	2,1600	0,4320	16	6,9120	76,0320		697,68	1 615	<b>323,00</b>	
ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ		1200	600	50	13241	A		12	8,6400	0,4320	16	6,9120	76,0320		859,14	1 989	<b>99,44</b>
		1200	600	50	368218	A		8	5,7600	0,2880	24	6,9120	76,0320		569,16	1 976	<b>98,81</b>
	1200	600	50	407185			6	4,3200	0,2160	32	6,9120	76,0320				---	
	1200	600	60	13789	C	<b>228,0960</b>	10	7,2000	0,4320	16	6,9120	76,0320		859,14	1 989	<b>119,33</b>	
	1200	600	70	20583	C	<b>225,7920</b>	8	5,7600	0,4032	16	6,4512	70,9632		801,86	1 989	<b>139,21</b>	
	1200	600	80	20584	C	<b>228,0960</b>	6	4,3200	0,3456	20	6,9120	76,0320		687,31	1 989	<b>159,10</b>	
	1200	600	90	53722	C	<b>223,9488</b>	6	4,3200	0,3888	16	6,2208	68,4288		773,23	1 989	<b>178,99</b>	
	1200	600	100	13240	B		6	4,3200	0,4320	16	6,9120	76,0320		859,14	1 989	<b>198,88</b>	
	1200	600	100	368223	B		4	2,8800	0,2880	24	6,9120	76,0320		569,16	1 976	<b>197,63</b>	
	1200	600	110	422459	C	<b>226,1952</b>	3	2,1600	0,2376	28	6,6528	73,1808		472,53	1 989	<b>218,76</b>	
	1200	600	120	393434	C	<b>228,0960</b>	5	3,6000	0,4320	16	6,9120	76,0320		859,14	1 989	<b>238,65</b>	
	1200	600	130	365277	C	<b>222,3936</b>	3	2,1600	0,2808	24	6,7392	74,1312		558,44	1 989	<b>258,54</b>	
	1200	600	140	368226	C	<b>225,7920</b>	4	2,8800	0,4032	16	6,4512	70,9632		801,86	1 989	<b>278,43</b>	
	1200	600	150	23463	C	<b>228,0960</b>	4	2,8800	0,4320	16	6,9120	76,0320		859,14	1 989	<b>298,31</b>	
	1200	600	160	210024	C	<b>228,0960</b>	3	2,1600	0,3456	20	6,9120	76,0320		687,31	1 989	<b>318,20</b>	
	1200	600	170	210025	C	<b>223,2576</b>	3	2,1600	0,3672	16	5,8752	64,6272		730,27	1 989	<b>338,09</b>	
	1200	600	180	210026	C	<b>223,9488</b>	3	2,1600	0,3888	16	6,2208	68,4288		773,23	1 989	<b>357,98</b>	
	1200	600	190	210027	C	<b>223,2576</b>	3	2,1600	0,4104	16	6,5664	72,2304		816,18	1 989	<b>377,86</b>	
1200	600	200	304941	C	<b>228,0960</b>	3	2,1600	0,4320	16	6,9120	76,0320		859,14	1 989	<b>397,75</b>		
ТЕХНОБЛОК ОПТИМА	1200	600	50	33018			12	8,6400	0,4320	16	6,9120	76,0320				---	
	1200	600	60	209972			10	7,2000	0,4320	16	6,9120	76,0320				---	
	1200	600	70	209973			8	5,7600	0,4032	16	6,4512	70,9632				---	
	1200	600	80	209974			6	4,3200	0,3456	20	6,9120	76,0320				---	
	1200	600	90	209975			6	4,3200	0,3888	16	6,2208	68,4288				---	
	1200	600	100	368172			4	2,8800	0,2880	24	6,9120	76,0320				---	
	1200	600	110	449398			3	2,1600	0,2376	28	6,6528	73,1808				---	
	1200	600	120	449396			5	3,6000	0,4320	16	6,9120	76,0320				---	
	1200	600	130	368175			3	2,1600	0,2808	24	6,7392	74,1312				---	
	1200	600	140	368470			4	2,8800	0,4032	16	6,4512	70,9632				---	
	1200	600	150	209965			4	2,8800	0,4320	16	6,9120	76,0320				---	
	ТЕХНОБЛОК ПРОФ	1200	600	50	24557			12	8,6400	0,4320	16	6,9120	76,0320				---
1200		600	50	368197			8	5,7600	0,2880	24	6,9120	76,0320				---	
1200		600	50	490067			5	3,6000	0,1800	36	6,4						

Московская область

Московская область
▼

Розница
▼
нет
▼

Прайс-лист от 12.05.2017г.

Наименование продукции	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	код ЕКН	ТИП	минимальный объем партии, м3	Количество в пачке			Количество в поддоне,		Норма загрузки в фуру, объемом, куб.м.		Цена с НДС (DDP), руб.		
							Плит, шт	м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	Пачек, шт	м <sup>3</sup>	92 м <sup>3</sup>	120 м <sup>3</sup>	Упаковка	м <sup>3</sup>	М <sup>2</sup>
ТЕХНОВЕНТ Н Вентилируемые фасады	1200	600	50	549298	С	<b>283,392</b>	12	8,6400	0,4320	16	6,9120	76,0320		697,68	1 615	<b>80,75</b>
	1200	600	60	530353	С	<b>283,392</b>	10	7,2000	0,4320	16	6,9120	76,0320		697,68	1 615	<b>96,90</b>
	1200	600	70	530394	С	<b>283,8528</b>	8	5,7600	0,4032	16	6,4512	70,9632		651,17	1 615	<b>113,05</b>
	1200	600	80	530395	С	<b>283,3920</b>	6	4,3200	0,3456	20	6,9120	76,0320		558,14	1 615	<b>129,20</b>
	1200	600	90	531233	С	<b>279,9360</b>	6	4,3200	0,3888	16	6,2208	68,4288		627,91	1 615	<b>145,35</b>
	1200	600	100	549089	С	<b>283,3920</b>	6	4,3200	0,4320	16	6,9120	76,0320		697,68	1 615	<b>161,50</b>
	1200	600	110	531235	С	<b>278,7840</b>	5	3,6000	0,3960	16	6,3360	69,6960		639,54	1 615	<b>177,65</b>
	1200	600	120	531272	С	<b>283,3920</b>	5	3,6000	0,4320	16	6,9120	76,0320		697,68	1 615	<b>193,80</b>
	1200	600	130	532305	С	<b>283,0464</b>	3	2,1600	0,2808	24	6,7392	74,1312		453,49	1 615	<b>209,95</b>
	1200	600	140	531332	С	<b>283,8528</b>	4	2,8800	0,4032	16	6,4512	70,9632		651,17	1 615	<b>226,10</b>
	1200	600	150	531341	С	<b>283,3920</b>	4	2,8800	0,4320	16	6,9120	76,0320		697,68	1 615	<b>242,25</b>
	1200	600	160	531631	С	<b>283,3920</b>	3	2,1600	0,3456	20	6,9120	76,0320		558,14	1 615	<b>258,40</b>
	1200	600	170	531634	С	<b>282,0096</b>	3	2,1600	0,3672	16	5,8752	64,6272		593,03	1 615	<b>274,55</b>
	1200	600	180	531635	С	<b>279,9360</b>	3	2,1600	0,3888	16	6,2208	68,4288		627,91	1 615	<b>290,70</b>
1200	600	190	531636	С	<b>282,3552</b>	3	2,1600	0,4104	16	6,5664	72,2304		662,80	1 615	<b>306,85</b>	
1200	600	200	531637	С	<b>283,3920</b>	3	2,1600	0,4320	16	6,9120	76,0320		697,68	1 615	<b>323,00</b>	
ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ Вентилируемые фасады	1200	600	50	536920	С	<b>228,096</b>	12	8,6400	0,4320	16	6,9120	76,0320		859,14	1 989	<b>99,44</b>
	1200	600	60	536962	С	<b>228,096</b>	10	7,2000	0,4320	16	6,9120	76,0320		859,14	1 989	<b>119,33</b>
	1200	600	70	536963	С	<b>225,7920</b>	8	5,7600	0,4032	16	6,4512	70,9632		801,86	1 989	<b>139,21</b>
	1200	600	80	536978	С	<b>228,0960</b>	6	4,3200	0,3456	20	6,9120	76,0320		687,31	1 989	<b>159,10</b>
	1200	600	90	536981	С	<b>223,9488</b>	6	4,3200	0,3888	16	6,2208	68,4288		773,23	1 989	<b>178,99</b>
	1200	600	100	536982	С	<b>228,0960</b>	6	4,3200	0,4320	16	6,9120	76,0320		859,14	1 989	<b>198,88</b>
	1200	600	110	536958	С	<b>226,1952</b>	3	2,1600	0,2376	28	6,6528	73,1808		472,53	1 989	<b>218,76</b>
	1200	600	120	536959	С	<b>228,0960</b>	5	3,6000	0,4320	16	6,9120	76,0320		859,14	1 989	<b>238,65</b>
	1200	600	130	536960	С	<b>222,3936</b>	3	2,1600	0,2808	24	6,7392	74,1312		558,44	1 989	<b>258,54</b>
	1200	600	140	536961	С	<b>225,7920</b>	4	2,8800	0,4032	16	6,4512	70,9632		801,86	1 989	<b>278,43</b>
	1200	600	150	537019	С	<b>228,0960</b>	4	2,8800	0,4320	16	6,9120	76,0320		859,14	1 989	<b>298,31</b>
	1200	600	160	537020	С	<b>228,0960</b>	3	2,1600	0,3456	20	6,9120	76,0320		687,31	1 989	<b>318,20</b>
	1200	600	170	537021	С	<b>223,2576</b>	3	2,1600	0,3672	16	5,8752	64,6272		730,27	1 989	<b>338,09</b>
	1200	600	180	536917	С	<b>223,9488</b>	3	2,1600	0,3888	16	6,2208	68,4288		773,23	1 989	<b>357,98</b>
1200	600	190	536918	С	<b>223,2576</b>	3	2,1600	0,4104	16	6,5664	72,2304		816,18	1 989	<b>377,86</b>	
1200	600	200	536919	С	<b>228,0960</b>	3	2,1600	0,4320	16	6,9120	76,0320		859,14	1 989	<b>397,75</b>	
ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА Вентилируемые фасады	1200	600	40	494852			8	5,7600	0,2304	28	6,4512	70,9632		---		---
	1200	600	50	494857	Б		6	4,3200	0,2160	32	6,9120	76,0320		670,41	3 104	<b>155,19</b>
	1200	600	60	494858	С	<b>138,2400</b>	5	3,6000	0,2160	32	6,9120	76,0320		670,41	3 104	<b>186,23</b>
	1200	600	70	494867	С	<b>135,4752</b>	4	2,8800	0,2016	32	6,4512	70,9632		625,72	3 104	<b>217,26</b>
	1200	600	80	494873	С	<b>138,2400</b>	5	3,6000	0,2880	24	6,9120	76,0320		893,88	3 104	<b>248,30</b>
	1200	600	90	494877	С	<b>136,0800</b>	5	3,6000	0,3240	20	6,4800	71,2800		1005,62	3 104	<b>279,34</b>
	1200	600	100	494883	Б		4	2,8800	0,2880	24	6,9120	76,0320		893,88	3 104	<b>310,38</b>
	1200	600	110	494888	С	<b>139,7088</b>	3	2,1600	0,2376	28	6,6528	73,1808		737,45	3 104	<b>341,41</b>
	1200	600	120	494901	С	<b>138,2400</b>	2	1,4400	0,1728	40	6,9120	76,0320		536,33	3 104	<b>372,45</b>
	1200	600	130	494903	С	<b>134,7840</b>	2	1,4400	0,1872	36	6,7392	74,1312		581,02	3 104	<b>403,49</b>
	1200	600	140	494904	С	<b>135,4752</b>	2	1,4400	0,2016	32	6,4512	70,9632		625,72	3 104	<b>434,53</b>
	1200	600	150	494906	С	<b>138,2400</b>	2	1,4400	0,2160	32	6,9120	76,0320		670,41	3 104	<b>465,56</b>
	1200	600	160	494908	С	<b>135,4752</b>	2	1,4400	0,2304	28	6,4512	70,9632		715,10	3 104	<b>496,60</b>
	1200	600	170	494910	С	<b>137,0880</b>	2	1,4400	0,2448	28	6,8544	75,3984		759,80	3 104	<b>527,64</b>
	1200	600	180	494911	С	<b>136,8576</b>	2	1,4400	0,2592	24	6,2208	68,4288		804,49	3 104	<b>558,68</b>
	1200	600	190	494912	С	<b>137,8944</b>	2	1,4400	0,2736	24	6,5664	72,2304		849,19	3 104	<b>589,71</b>
	1200	600	200	494941	С	<b>138,2400</b>	2	1,4400	0,2880	24	6,9120	76,0320		893,88	3 104	<b>620,75</b>
	ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ Вентилируемые фасады	1200	600	50	12658	Б		6	4,3200	0,2160	32	6,9120	76,0320		711,99	3 296
1200		600	60	12659	С	<b>131,3280</b>	5	3,6000	0,2160	32	6,9120	76,0320		711,99	3 296	<b>197,78</b>
1200		600	70	12660	С	<b>129,0240</b>	4	2,8800	0,2016	32	6,4512	70,9632		664,52	3 296	<b>230,74</b>
1200		600	80	16688	С	<b>131,3280</b>	5	3,6000	0,2880	24	6,9120	76,0320		949,32	3 296	<b>263,70</b>
1200		600	90	368308	С	<b>129,6000</b>	5	3,6000	0,3240	20	6,4800	71,2800		1067,99	3 296	<b>296,66</b>
1200		600	100	12657	Б		4	2,8800	0,2880	24	6,9120	76,0320		949,32	3 296	<b>329,63</b>
1200		600	110	39089	С	<b>126,4032</b>	3	2,1600	0,2376	28	6,6528	73,1808		783,19	3 296	<b>362,59</b>
1200		600	120	368312	С	<b>131,3280</b>	2	1,4400	0,1728	40	6,9120	76,0320		569,59	3 296	<b>395,55</b>
1200		600	130	12662	С	<b>128,0448</b>	2	1,4400	0,1872	36	6,7392	74,1312		617,06	3 296	<b>428,51</b>
1200		600	140	23290	С	<b>129,0240</b>	2	1,4400	0,2016	32	6,4512	70,9632		664,52	3 296	<b>461,48</b>
1200		600	150	14364	Б		2	1,4400	0,2160	32	6,9120	76,0320		711,99	3 296	<b>494,44</b>
1200		600	160	210133	С	<b>129,0240</b>	2	1,4400	0,2304	28	6,4512	70,9632		759,46	3 296	<b>527,40</b>
1200		600	170	210134	С	<b>130,2336</b>	2	1,4400	0,2448	28	6,8544	75,3984		806,92	3 296	<b>560,36</b>
1200		600	180	210135	С	<b>130,6368</b>	2	1,4400	0,2592	24	6,2208	68,4288		854,39	3 296	<b>593,33</b>
1200	600	190	210136	С	<b>131,3280</b>	2	1,4400	0,2736	24	6,5664	72,2304		901,85	3 296	<b>626,29</b>	
1200	600	200	90743	С	<b>131,3280</b>	2	1,4400	0,2880	24	6,9120	76,0320		949,32	3 296	<b>659,25</b>	
ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА Вентилируемые фасады	1200	600	50	38694	Б		6	4,3200	0,2160	32	6,9120	76,0320		787,86	3 648	<b>182,38</b>
	1200	600	60	32893	С	<b>117,5040</b>	5	3,6000	0,2160	32	6,9120	76,0320		787,86	3 648	<b>218,85</b>
	1200	600	70	342356	С	<b>116,1216</b>	4	2,8800	0,2016	32	6,4512	70,9632		735,34	3 648	<b>255,33</b>
	1200	600	80	210066	С	<b>117,5040</b>	5	3,6000	0,2880	24	6,9120	76,0320		1050,48	3 648	<b>291,80</b>
	1200	600	90	342463	С	<b>111,9744</b>	4	2,8800	0,2592	24	6,2208	68,4288		945,43	3 648	<b>328,28</b>
	1200	600	100	32086	С	<b>117,5040</b>	4	2,8800	0,2880	24	6,9120	76,0320		10		

<b>ТЕХНОВЕНТ ПРОФ</b> Вентилируемые фасады	1200	600	50	13870	C	103,6800	6	4,3200	0,2160	32	6,9120	76,0320		863,19	3 996	199,81	
	1200	600	60	368281	C	103,6800	5	3,6000	0,2160	32	6,9120	76,0320		863,19	3 996	239,78	
	1200	600	70	20581	C	103,2192	4	2,8800	0,2016	32	6,4512	70,9632		805,64	3 996	279,74	
	1200	600	80	20579	C	103,6800	3	2,1600	0,1728	40	6,9120	76,0320		690,55	3 996	319,70	
	1200	600	90	210101	C	105,7536	3	2,1600	0,1944	32	6,2208	68,4288		776,87	3 996	359,66	
	1200	600	100	13515	C	103,6800	3	2,1600	0,2160	32	6,9120	76,0320		863,19	3 996	399,63	
	1200	600	110	210089	C	106,4448	3	2,1600	0,2376	28	6,6528	73,1808		949,51	3 996	439,59	
	1200	600	120	36561	C	103,6800	2	1,4400	0,1728	40	6,9120	76,0320		690,55	3 996	479,55	
	1200	600	130	210090	C	101,0880	2	1,4400	0,1872	36	6,7392	74,1312		748,10	3 996	519,51	
	1200	600	140	210091	C	103,2192	2	1,4400	0,2016	32	6,4512	70,9632		805,64	3 996	559,48	
	1200	600	150	14150	C	103,6800	2	1,4400	0,2160	32	6,9120	76,0320		863,19	3 996	599,44	
	1200	600	160	210092	C	103,2192	2	1,4400	0,2304	28	6,4512	70,9632		920,74	3 996	639,40	
	1200	600	170	210093	C	102,8160	2	1,4400	0,2448	28	6,8544	75,3984		978,28	3 996	679,36	
	1200	600	180	210094	C	105,7536	2	1,4400	0,2592	24	6,2208	68,4288		1035,83	3 996	719,33	
<b>ТЕХНОФАС ЭКСТРА</b> Фасады под штукатурку	1200	600	50	447806	C	117,5040	6	4,3200	0,2160	32	6,9120	76,0320		798,39	3 696	184,81	
	1200	600	60	416625	C	117,5040	4	2,8800	0,1728	40	6,9120	76,0320		638,71	3 696	221,78	
	1200	600	70	416626	C	113,0976	3	2,1600	0,1512	44	6,6528	73,1808		558,87	3 696	258,74	
	1200	600	80	416627	C	117,5040	3	2,1600	0,1728	40	6,9120	76,0320		638,71	3 696	295,70	
	1200	600	90	416628	C	111,9744	3	2,1600	0,1944	32	6,2208	68,4288		718,55	3 696	332,66	
	1200	600	100	416629	C	117,5040	3	2,1600	0,2160	32	6,9120	76,0320		798,39	3 696	369,63	
	1200	600	110	483098	C	113,0976	3	2,1600	0,2376	28	6,6528	73,1808		878,23	3 696	406,59	
	1200	600	120	416631	C	117,5040	2	1,4400	0,1728	40	6,9120	76,0320		638,71	3 696	443,55	
	1200	600	130	416632	C	114,5664	2	1,4400	0,1872	36	6,7392	74,1312		691,94	3 696	480,51	
	1200	600	140	416633	C	116,1216	2	1,4400	0,2016	32	6,4512	70,9632		745,16	3 696	517,48	
	1200	600	150	416634	C	117,5040	2	1,4400	0,2160	32	6,9120	76,0320		798,39	3 696	554,44	
	<b>ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ</b> Фасады под штукатурку	1200	600	50	495005	Б		6	4,3200	0,2160	32	6,9120	76,0320		923,67	4 276	213,81
		1200	600	100	495006	Б		3	2,1600	0,2160	32	6,9120	76,0320		923,67	4 276	427,63
		1200	600	150	495007	С	96,7680	2	1,4400	0,2160	32	6,9120	76,0320		923,67	4 276	641,44
1200		600	200	501751	С	96,7680	1	0,7200	0,1440	48	6,9120	76,0320		615,78	4 276	855,25	
<b>ТЕХНОФАС ДЕКОР</b> Фасады под штукатурку	1200	600	50	524688	С	96,7680	6	4,3200	0,2160	32	6,9120	76,0320		965,25	4 469	223,44	
	1200	600	60	524691	С	96,7680	4	2,8800	0,1728	40	6,9120	76,0320		772,20	4 469	268,13	
	1200	600	70	524692	С	93,1392	3	2,1600	0,1512	44	6,6528	73,1808		675,68	4 469	312,81	
	1200	600	80	524693	С	96,7680	3	2,1600	0,1728	40	6,9120	76,0320		772,20	4 469	357,50	
	1200	600	90	524696	С	93,3120	3	2,1600	0,1944	32	6,2208	68,4288		868,73	4 469	402,19	
	1200	600	100	524771	С	96,7680	3	2,1600	0,2160	32	6,9120	76,0320		965,25	4 469	446,88	
	1200	600	110	524772	С	93,1392	3	2,1600	0,2376	28	6,6528	73,1808		1061,78	4 469	491,56	
	1200	600	120	524773	С	96,7680	2	1,4400	0,1728	40	6,9120	76,0320		772,20	4 469	536,25	
	1200	600	130	524774	С	94,3488	2	1,4400	0,1872	36	6,7392	74,1312		836,55	4 469	580,94	
	1200	600	140	524775	С	96,7680	2	1,4400	0,2016	32	6,4512	70,9632		900,90	4 469	625,63	
	1200	600	150	524777	С	96,7680	2	1,4400	0,2160	32	6,9120	76,0320		965,25	4 469	670,31	
	1200	600	160	524778	С	96,7680	2	1,4400	0,2304	28	6,4512	70,9632		1029,60	4 469	715,00	
	1200	600	170	524779	С	95,9616	2	1,4400	0,2448	28	6,8544	75,3984		1093,95	4 469	759,69	
	1200	600	180	524780	С	93,3120	2	1,4400	0,2592	24	6,2208	68,4288		1158,30	4 469	804,38	
	1200	600	190	524808	С	91,9296	2	1,4400	0,2736	24	6,5664	72,2304		1222,65	4 469	849,06	
	1200	600	200	524781	С	96,7680	1	0,7200	0,1440	48	6,9120	76,0320		643,50	4 469	893,75	
<b>ТЕХНОФАС ОПТИМА</b> Фасады под штукатурку	1200	600	50	494777	Б		6	4,3200	0,2160	32	6,9120	76,0320		1048,68	4 855	242,75	
	1200	600	60	494778	С	89,8560	4	2,8800	0,1728	40	6,9120	76,0320		838,94	4 855	291,30	
	1200	600	70	494780	С	86,4864	3	2,1600	0,1512	44	6,6528	73,1808		734,08	4 855	339,85	
	1200	600	80	494789	Б		3	2,1600	0,1728	40	6,9120	76,0320		838,94	4 855	388,40	
	1200	600	90	494791	С	87,0912	3	2,1600	0,1944	32	6,2208	68,4288		943,81	4 855	436,95	
	1200	600	100	494795	Б		3	2,1600	0,2160	32	6,9120	76,0320		1048,68	4 855	485,50	
	1200	600	110	494799	С	86,4864	3	2,1600	0,2376	28	6,6528	73,1808		1153,55	4 855	534,05	
	1200	600	120	494802	С	89,8560	2	1,4400	0,1728	40	6,9120	76,0320		838,94	4 855	582,60	
	1200	600	130	494824	С	87,6096	2	1,4400	0,1872	36	6,7392	74,1312		908,86	4 855	631,15	
	1200	600	140	494990	С	83,8656	2	1,4400	0,2016	32	6,4512	70,9632		978,77	4 855	679,70	
	1200	600	150	494991	Б		2	1,4400	0,2160	32	6,9120	76,0320		1048,68	4 855	728,25	
	1200	600	160	494992	С	83,8656	2	1,4400	0,2304	28	6,4512	70,9632		1118,59	4 855	776,80	
	1200	600	170	494993	С	89,1072	2	1,4400	0,2448	28	6,8544	75,3984		1188,50	4 855	825,35	
	1200	600	180	494994	С	87,0912	2	1,4400	0,2592	24	6,2208	68,4288		1258,42	4 855	873,90	
	1200	600	190	495003	С	85,3632	2	1,4400	0,2736	24	6,5664	72,2304		1328,33	4 855	922,45	
	1200	600	200	495004	С	89,8560	1	0,7200	0,1440	48	6,9120	76,0320		699,12	4 855	971,00	
	<b>ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ</b> Фасады под штукатурку	1200	600	50	497313	Б		6	4,3200	0,2160	32	6,9120	76,0320		1136,43	5 261	263,06
		1200	600	60	497310	С	76,0320	4	2,8800	0,1728	40	6,9120	76,0320		909,14	5 261	315,68
1200		600	70	497311	С	79,8336	3	2,1600	0,1512	44	6,6528	73,1808		795,50	5 261	368,29	
1200		600	80	497307	Б		3	2,1600	0,1728	40	6,9120	76,0320		909,14	5 261	420,90	
1200		600	90	497312	С	74,6496	3	2,1600	0,1944	32	6,2208	68,4288		1022,79	5 261	473,51	
1200		600	100	497315	Б		3	2,1600	0,2160	32	6,9120	76,0320		1136,43	5 261	526,13	
1200		600	110	497306	С	79,8336	3	2,1600	0,2376	28	6,6528	73,1808		1250,07	5 261	578,74	
1200		600	120	497317	Б		2	1,4400	0,1728	40	6,9120	76,0320		909,14	5 261	631,35	
1200		600	130	497318	С	74,1312	2	1,4400	0,1872	36	6,7392	74,1312		984,91	5 261	683,96	
1200		600	140	497304	С	77,4144	2	1,4400	0,2016	32	6,4512	70,9632		1060,67	5 261	736,58	
1200		600	150	497319	Б		2	1,4400	0,2160	32	6,9120	76,0320		1136,43	5 261	789,19	
1200		600	160	497305	С	77,4144	2	1,4400	0,2304	28	6,4512	70,9632		1212,19	5 261	841,80	
1200		600	170	497320	С	75,3984	2	1,4400	0,2448	28	6,8544	75,3984		1287,95	5 261	894,41	
1200		600	180	497321	С	74,6496	2	1,4400	0,2592	24	6,2208	68,4288		1363,72	5 261	947,03	
1200		600	190	522099	С	78,7968	2	1,4400	0,2736	24	6,5664	72,2304		1439,48	5 261	999,64	
1200		600	200	497322	С	76,0320	1	0,7200	0,1440	48	6,9120	76,0320		757,62	5 261	1052,25	
<b>ТЕХНОФАС</b> Фасады под штукатурку		1200	600	30	368430	С	73,1808	7	5,0400	0,1512	44	6,6528	73,1808		---		---
		1200	600	50	368437	Б		6	4,3200	0,2160	32	6,9120	76,0320		1257,39	5 821	291,06
	1200	600	60	32431	С	69,1200	4	2,8800	0,1728	40	6,9120	76,0320		1005,91	5 821	349,28	
	1200	600															

Фасады под штукатурку	1200	200	60	352825	C	111,9744	216	51,8400	3,1104	1	3,1104	68,4288	0,00	0,00
	1200	200	70	352829	C	111,8880	180	43,2000	3,0240	1	3,0240	66,5280	0,00	0,00
	1200	200	80	54131	C	113,8176	156	37,4400	2,9952	1	2,9952	65,8944	0,00	0,00
	1200	200	90	352832	C	111,9744	144	34,5600	3,1104	1	3,1104	68,4288	0,00	0,00
	1200	200	100	54130	C	114,0480	132	31,6800	3,1680	1	3,1680	69,6960	0,00	0,00
	1200	200	110	352833	C	114,0480	120	28,8000	3,1680	1	3,1680	69,6960	0,00	0,00
	1200	200	120	352834	C	111,9744	108	25,9200	3,1104	1	3,1104	68,4288	0,00	0,00
	1200	200	130	352835	C	113,8176	96	23,0400	2,9952	1	2,9952	65,8944	0,00	0,00
	1200	200	140	352836	C	112,8960	84	20,1600	2,8224	1	2,8224	62,0928	0,00	0,00
	1200	200	150	352837	C	111,8880	84	20,1600	3,0240	1	3,0240	66,5280	0,00	0,00
	1200	200	160	352838	C	113,3568	72	17,2800	2,7648	1	2,7648	60,8256	0,00	0,00
	1200	200	170	352839	C	111,6288	72	17,2800	2,9376	1	2,9376	64,6272	0,00	0,00
	1200	200	180	352840	C	111,9744	72	17,2800	3,1104	1	3,1104	68,4288	0,00	0,00
	1200	200	190	352841	C	112,1760	60	14,4000	2,7360	1	2,7360	60,1920	0,00	0,00
	1200	200	200	352842	C	112,3200	60	14,4000	2,8800	1	2,8800	63,3600	0,00	0,00

**Примечание:**

1. Цена указана на условиях DDP.
2. Счет считается действительным к оплате в течение 3-х банковских дней.
3. Возможно изготовление нестандартных размеров по согласованию с заказчиком.
4. Тип продукта указывает на ориентировочный **максимальный** срок поставки с момента размещения заказа.  
 А - отгрузка в течение 24 часов (заявки принимаются в любом количестве, кратно пачке).  
 Б - отгрузка в течение 3 дней (заявки принимаются в любом количестве, кратно пачке).  
 Категория "С" - это товары "под заказ", и сроки индивидуально оговариваются с клиентом (заявки принимаются в объеме не менее 10 тонн, кратно поддону)

**Офис продаж:**  
 111622, г.Москва, Б.Косинская, д.27  
 тел. (495) 223-95-04, (495) 223-95-05  
[www.tsmos.ru](http://www.tsmos.ru)  
[info@tsmos.ru](mailto:info@tsmos.ru)

Московская область

Московская область

Регион: нет

Прайс-лист от 12.05.2017г.

Наименование продукции	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	код ЕКН	ТИП*	МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ партии, м <sup>3</sup>	Количество в пачке			Количество в поддоне,		Норма загрузки в фуру, объемом, куб.м.		Цена с НДС (DDP), руб.			
							Плит, шт	м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	Пачек, шт	м <sup>3</sup>	92 м <sup>3</sup>	120 м <sup>3</sup>	Упаковка	м <sup>3</sup>	М <sup>2</sup>	
<b>ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА</b> Нижний слой плоской кровли	1200	600	50	494942	<b>Б</b>		6	4,3200	0,2160	32	6,9120	76,0320		789,75	<b>3 656</b>	<b>182,81</b>	
	1200	600	60	494943	<b>С</b>	<b>103,6800</b>	4	2,8800	0,1728	40	6,9120	76,0320		631,80	<b>3 656</b>	<b>219,38</b>	
	1200	600	70	494944	<b>С</b>	<b>103,2192</b>	4	2,8800	0,2016	32	6,4512	70,9632		737,10	<b>3 656</b>	<b>255,94</b>	
	1200	600	80	494945	<b>Б</b>		3	2,1600	0,1728	40	6,9120	76,0320		631,80	<b>3 656</b>	<b>292,50</b>	
	1200	600	90	494862	<b>С</b>	<b>105,7536</b>	3	2,1600	0,1944	32	6,2208	68,4288		710,78	<b>3 656</b>	<b>329,06</b>	
	1200	600	100	494946	<b>Б</b>		3	2,1600	0,2160	32	6,9120	76,0320		789,75	<b>3 656</b>	<b>365,63</b>	
	1200	600	110	494947	<b>Б</b>		3	2,1600	0,2376	28	6,6528	73,1808		868,73	<b>3 656</b>	<b>402,19</b>	
	1200	600	120	494948	<b>С</b>	<b>103,6800</b>	2	1,4400	0,1728	40	6,9120	76,0320		631,80	<b>3 656</b>	<b>438,75</b>	
	1200	600	130	494949	<b>С</b>	<b>101,0880</b>	2	1,4400	0,1872	36	6,7392	74,1312		684,45	<b>3 656</b>	<b>475,31</b>	
	1200	600	140	494950	<b>С</b>	<b>103,2192</b>	2	1,4400	0,2016	32	6,4512	70,9632		737,10	<b>3 656</b>	<b>511,88</b>	
	1200	600	150	494952	<b>Б</b>		2	1,4400	0,2160	32	6,9120	76,0320		789,75	<b>3 656</b>	<b>548,44</b>	
	1200	600	160	494954	<b>С</b>	<b>103,2192</b>	2	1,4400	0,2304	28	6,4512	70,9632		842,40	<b>3 656</b>	<b>585,00</b>	
	1200	600	170	494955	<b>С</b>	<b>102,8160</b>	2	1,4400	0,2448	28	6,8544	75,3984		895,05	<b>3 656</b>	<b>621,56</b>	
1200	600	180	494968	<b>С</b>	<b>105,7536</b>	2	1,4400	0,2592	24	6,2208	68,4288		947,70	<b>3 656</b>	<b>658,13</b>		
<b>ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА</b> Нижний слой плоской кровли	1200	600	50	521486	<b>С</b>	<b>89,8560</b>	6	4,3200	0,2160	32	6,9120	76,0320		864,00	<b>4 000</b>	<b>200,00</b>	
	1200	600	60	521487	<b>С</b>	<b>89,8560</b>	4	2,8800	0,1728	40	6,9120	76,0320		691,20	<b>4 000</b>	<b>240,00</b>	
	1200	600	70	521488	<b>С</b>	<b>90,3168</b>	4	2,8800	0,2016	32	6,4512	70,9632		806,40	<b>4 000</b>	<b>280,00</b>	
	1200	600	80	521489	<b>С</b>	<b>89,8560</b>	3	2,1600	0,1728	40	6,9120	76,0320		691,20	<b>4 000</b>	<b>320,00</b>	
	1200	600	90	521490	<b>С</b>	<b>87,0912</b>	3	2,1600	0,1944	32	6,2208	68,4288		777,60	<b>4 000</b>	<b>360,00</b>	
	1200	600	100	521491	<b>С</b>	<b>89,8560</b>	3	2,1600	0,2160	32	6,9120	76,0320		864,00	<b>4 000</b>	<b>400,00</b>	
	1200	600	110	521492	<b>С</b>	<b>93,1392</b>	3	2,1600	0,2376	28	6,6528	73,1808		950,40	<b>4 000</b>	<b>440,00</b>	
	1200	600	120	521493	<b>С</b>	<b>89,8560</b>	2	1,4400	0,1728	40	6,9120	76,0320		691,20	<b>4 000</b>	<b>480,00</b>	
	1200	600	130	521494	<b>С</b>	<b>87,6096</b>	2	1,4400	0,1872	36	6,7392	74,1312		748,80	<b>4 000</b>	<b>520,00</b>	
	1200	600	140	521495	<b>С</b>	<b>90,3168</b>	2	1,4400	0,2016	32	6,4512	70,9632		806,40	<b>4 000</b>	<b>560,00</b>	
	1200	600	150	521496	<b>С</b>	<b>89,8560</b>	2	1,4400	0,2160	32	6,9120	76,0320		864,00	<b>4 000</b>	<b>600,00</b>	
	1200	600	160	521497	<b>С</b>	<b>90,3168</b>	2	1,4400	0,2304	28	6,4512	70,9632		921,60	<b>4 000</b>	<b>640,00</b>	
	1200	600	170	521498	<b>С</b>	<b>89,1072</b>	2	1,4400	0,2448	28	6,8544	75,3984		979,20	<b>4 000</b>	<b>680,00</b>	
1200	600	180	521499	<b>С</b>	<b>87,0912</b>	2	1,4400	0,2592	24	6,2208	68,4288		1036,80	<b>4 000</b>	<b>720,00</b>		
<b>ТЕХНОРУФ Н 30</b> Нижний слой плоской кровли	1200	600	50	28579	<b>Б</b>		6	4,3200	0,2160	32	6,9120	76,0320		864,00	<b>4 000</b>	<b>200,00</b>	
	1200	600	60	28528	<b>Б</b>		4	2,8800	0,1728	40	6,9120	76,0320		691,20	<b>4 000</b>	<b>240,00</b>	
	1200	600	70	12469	<b>Б</b>		4	2,8800	0,2016	32	6,4512	70,9632		806,40	<b>4 000</b>	<b>280,00</b>	
	1200	600	80	28369	<b>Б</b>		3	2,1600	0,1728	40	6,9120	76,0320		691,20	<b>4 000</b>	<b>320,00</b>	
	1200	600	90	29639	<b>С</b>	<b>87,0912</b>	3	2,1600	0,1944	32	6,2208	68,4288		777,60	<b>4 000</b>	<b>360,00</b>	
	1200	600	100	78389	<b>Б</b>		3	2,1600	0,2160	32	6,9120	76,0320		864,00	<b>4 000</b>	<b>400,00</b>	
	1200	600	110	25304	<b>Б</b>		3	2,1600	0,2376	28	6,6528	73,1808		950,40	<b>4 000</b>	<b>440,00</b>	
	1200	600	120	28737	<b>Б</b>		2	1,4400	0,1728	40	6,9120	76,0320		691,20	<b>4 000</b>	<b>480,00</b>	
	1200	600	130	31625	<b>С</b>	<b>87,6096</b>	2	1,4400	0,1872	36	6,7392	74,1312		748,80	<b>4 000</b>	<b>520,00</b>	
	1200	600	140	12468	<b>С</b>	<b>90,3168</b>	2	1,4400	0,2016	32	6,4512	70,9632		806,40	<b>4 000</b>	<b>560,00</b>	
	1200	600	150	37612	<b>Б</b>		2	1,4400	0,2160	32	6,9120	76,0320		864,00	<b>4 000</b>	<b>600,00</b>	
	1200	600	160	36476	<b>Б</b>		2	1,4400	0,2304	28	6,4512	70,9632		921,60	<b>4 000</b>	<b>640,00</b>	
	1200	600	170	210571	<b>С</b>	<b>89,1072</b>	2	1,4400	0,2448	28	6,8544	75,3984		979,20	<b>4 000</b>	<b>680,00</b>	
1200	600	180	345526	<b>С</b>	<b>87,0912</b>	2	1,4400	0,2592	24	6,2208	68,4288		1036,80	<b>4 000</b>	<b>720,00</b>		
<b>ТЕХНОРУФ Н 30 ВЕНТ</b> Нижний слой в системах вентилируемых плоских кровель	1200	600	50	392694	<b>С</b>	<b>89,8560</b>	6	4,3200	0,2160	32	6,9120	76,0320		---		---	
	1200	600	60	408768	<b>С</b>	<b>89,8560</b>	4	2,8800	0,1728	40	6,9120	76,0320		---		---	
	1200	600	70	421062	<b>С</b>	<b>90,3168</b>	4	2,8800	0,2016	32	6,4512	70,9632		---		---	
	1200	600	80	417646	<b>С</b>	<b>89,8560</b>	3	2,1600	0,1728	40	6,9120	76,0320		710,64	<b>4 113</b>	<b>329,00</b>	
	1200	600	90	457757	<b>С</b>	<b>87,0912</b>	3	2,1600	0,1944	32	6,2208	68,4288		799,47	<b>4 113</b>	<b>370,13</b>	
	1200	600	100	400333	<b>С</b>	<b>89,8560</b>	3	2,1600	0,2160	32	6,9120	76,0320		888,30	<b>4 113</b>	<b>411,25</b>	
	1200	600	110	457761	<b>С</b>	<b>93,1392</b>	3	2,1600	0,2376	28	6,6528	73,1808		977,13	<b>4 113</b>	<b>452,38</b>	
	1200	600	120	450004	<b>С</b>	<b>89,8560</b>	2	1,4400	0,1728	40	6,9120	76,0320		710,64	<b>4 113</b>	<b>493,50</b>	
	1200	600	130	457764	<b>С</b>	<b>87,6096</b>	2	1,4400	0,1872	36	6,7392	74,1312		769,86	<b>4 113</b>	<b>534,63</b>	
	1200	600	140	399108	<b>С</b>	<b>90,3168</b>	2	1,4400	0,2016	32	6,4512	70,9632		829,08	<b>4 113</b>	<b>575,75</b>	
	1200	600	150	431411	<b>С</b>	<b>89,8560</b>	2	1,4400	0,2160	32	6,9120	76,0320		888,30	<b>4 113</b>	<b>616,88</b>	
	<b>ТЕХНОРУФ Н ПРОФ</b> Нижний слой плоской кровли	1200	600	50	524809	<b>С</b>	<b>89,8560</b>	6	4,3200	0,2160	32	6,9120	76,0320		938,25	<b>4 344</b>	<b>217,19</b>
		1200	600	60	524890	<b>С</b>	<b>89,8560</b>	4	2,8800	0,1728	40	6,9120	76,0320		750,60	<b>4 344</b>	<b>260,63</b>
1200		600	70	524891	<b>С</b>	<b>83,8656</b>	4	2,8800	0,2016	32	6,4512	70,9632		875,70	<b>4 344</b>	<b>304,06</b>	
1200		600	80	524892	<b>С</b>	<b>89,8560</b>	3	2,1600	0,1728	40	6,9120	76,0320		750,60	<b>4 344</b>	<b>347,50</b>	
1200		600	90	524893	<b>С</b>	<b>87,0912</b>	3	2,1600	0,1944	32	6,2208	68,4288		844,43	<b>4 344</b>	<b>390,94</b>	
1200		600	100	524894	<b>С</b>	<b>89,8560</b>	3	2,1600	0,2160	32	6,9120	76,0320		938,25	<b>4 344</b>	<b>434,38</b>	
1200		600	110	524895	<b>С</b>	<b>86,4864</b>	3	2,1600	0,2376	28	6,6528	73,1808		1032,08	<b>4 344</b>	<b>477,81</b>	
1200		600	120	524896	<b>С</b>	<b>89,8560</b>	2	1,4400	0,1728	40	6,9120	76,0320		750,60	<b>4 344</b>	<b>521,25</b>	
1200		600	130	524918	<b>С</b>	<b>87,6096</b>	2	1,4400	0,1872	36	6,7392	74,1312		813,15	<b>4 344</b>	<b>564,69</b>	
1200		600	140	524919	<b>С</b>	<b>83,8656</b>	2	1,4400	0,2016	32	6,4512	70,9632		875,70	<b>4 344</b>	<b>608,13</b>	
1200		600	150	524879	<b>С</b>	<b>89,8560</b>	2	1,4400	0,2160	32	6,9120	76,0320		938,25	<b>4 344</b>	<b>651,56</b>	
1200		600	160	524920	<b>С</b>	<b>83,8656</b>	2	1,4400	0,2304	28	6,4512	70,9632		1000,80	<b>4 344</b>	<b>695,00</b>	
1200		600	170	524921	<b>С</b>	<b>89,1072</b>	2	1,4400	0,2448	28	6,8544	75,3984		1063,35	<b>4 344</b>	<b>738,44</b>	

	1200	600	180	523815	С	87,0912	2	1,4400	0,2592	24	6,2208	68,4288		1125,90	4 344	781,88
	1200	600	190	524930	С	85,3632	2	1,4400	0,2736	24	6,5664	72,2304		1188,45	4 344	825,31
	1200	600	200	524932	С	89,8560	2	1,4400	0,2880	24	6,9120	76,0320		1251,00	4 344	868,75
<b>ТЕХНОРУФ 45</b>	1200	600	50	365338	Б		6	4,3200	0,2160	32	6,9120	76,0320		1228,23	5 686	284,31
Плоская кровля в один слой	1200	600	60	13652	С	76,0320	4	2,8800	0,1728	40	6,9120	76,0320		982,58	5 686	341,18
	1200	600	70	21317	С	73,1808	3	2,1600	0,1512	44	6,6528	73,1808		859,76	5 686	398,04
	1200	600	80	22901	С	76,0320	3	2,1600	0,1728	40	6,9120	76,0320		982,58	5 686	454,90
	1200	600	90	368366	С	74,1312	2	1,4400	0,1296	52	6,7392	74,1312		736,94	5 686	511,76
	1200	600	100	12912	Б		3	2,1600	0,2160	32	6,9120	76,0320		1228,23	5 686	568,63
	1200	600	110	368367	С	73,1808	3	2,1600	0,2376	28	6,6528	73,1808		1351,05	5 686	625,49
	1200	600	120	14922	С	76,0320	2	1,4400	0,1728	40	6,9120	76,0320		982,58	5 686	682,35
	1200	600	130	218308	С	74,1312	2	1,4400	0,1872	36	6,7392	74,1312		1064,47	5 686	739,21
	1200	600	140	14923	С	77,4144	2	1,4400	0,2016	32	6,4512	70,9632		1146,35	5 686	796,08
	1200	600	150	326861	С	76,0320	2	1,4400	0,2160	32	6,9120	76,0320		1228,23	5 686	852,94
<b>ТЕХНОРУФ ПРОФ</b>	1200	600	50	494970	Б		6	4,3200	0,2160	32	6,9120	76,0320		1381,86	6 398	319,88
Плоская кровля в один слой	1200	600	60	494971	С	69,1200	4	2,8800	0,1728	40	6,9120	76,0320		1105,49	6 398	383,85
	1200	600	70	494972	С	66,5280	3	2,1600	0,1512	44	6,6528	73,1808		967,30	6 398	447,83
	1200	600	80	494973	С	69,1200	3	2,1600	0,1728	40	6,9120	76,0320		1105,49	6 398	511,80
	1200	600	90	494974	С	67,3920	2	1,4400	0,1296	52	6,7392	74,1312		829,12	6 398	575,78
	1200	600	100	494975	С	69,1200	3	2,1600	0,2160	32	6,9120	76,0320		1381,86	6 398	639,75
	1200	600	110	494976	С	66,5280	3	2,1600	0,2376	28	6,6528	73,1808		1520,05	6 398	703,73
	1200	600	120	494977	С	69,1200	2	1,4400	0,1728	40	6,9120	76,0320		1105,49	6 398	767,70
	1200	600	130	494987	С	67,3920	2	1,4400	0,1872	36	6,7392	74,1312		1197,61	6 398	831,68
	1200	600	140	494988	С	64,5120	2	1,4400	0,2016	32	6,4512	70,9632		1289,74	6 398	895,65
	1200	600	150	494989	С	69,1200	2	1,4400	0,2160	32	6,9120	76,0320		1381,86	6 398	959,63
<b>ТЕХНОРУФ ПРОФ с</b>	1200	600	50	525188	С	69,1200	6	4,3200	0,2160	32	6,9120	76,0320		1381,86	6 398	319,88
Плоская кровля в один слой, кашированная стеклохолстом																
<b>ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА</b>	1200	600	30	496475	С	59,8752	7	5,0400	0,1512	44	6,6528	73,1808		1106,03	7 315	219,45
Плоская кровля в один слой	1200	600	40	494775	Б		5	3,6000	0,1440	48	6,9120	76,0320		1004,76	6 978	279,10
	1200	600	50	494776	Б		4	2,8800	0,1440	48	6,9120	76,0320		1004,76	6 978	348,88
<b>ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА с</b>	1200	600	40	525189	Б		5	3,6000	0,1440	48	6,9120	76,0320		1004,76	6 978	279,10
Плоская кровля в один слой, кашированная стеклохолстом	1200	600	50	525190	С	62,2080	4	2,8800	0,1440	48	6,9120	76,0320		1004,76	6 978	348,88
<b>ТЕХНОРУФ В60</b>	1200	600	40	226170	Б		5	3,6000	0,1440	48	6,9120	76,0320		1032,48	7 170	286,80
Верхний слой плоской кровли	1200	600	50	368376	Б		4	2,8800	0,1440	48	6,9120	76,0320		1032,48	7 170	358,50
<b>ТЕХНОРУФ В ОПТИМА</b>	1200	600	30	497052	С	59,8752	7	5,0400	0,1512	44	6,6528	73,1808		1167,26	7 720	231,60
Верхний слой плоской кровли	1200	600	40	524684	С	55,2960	5	3,6000	0,1440	48	6,9120	76,0320		1060,38	7 364	294,55
	1200	600	50	524685	С	55,2960	4	2,8800	0,1440	48	6,9120	76,0320		1060,38	7 364	368,19
<b>ТЕХНОРУФ В ОПТИМА с</b>	1200	600	40	525141	С	55,2960	5	3,6000	0,1440	48	6,9120	76,0320		1060,38	7 364	294,55
Плоская кровля в один слой, кашированная стеклохолстом	1200	600	50	525142	С	55,2960	4	2,8800	0,1440	48	6,9120	76,0320		1060,38	7 364	368,19
<b>ТЕХНОРУФ В ПРОФ</b>	1200	600	30	524687	С	53,2224	7	5,0400	0,1512	44	6,6528	73,1808		1228,69	8 126	243,79
Верхний слой плоской кровли	1200	600	40	523816	С	55,2960	5	3,6000	0,1440	48	6,9120	76,0320		1116,00	7 750	310,00
	1200	600	50	524686	С	55,2960	4	2,8800	0,1440	48	6,9120	76,0320		1116,00	7 750	387,50
<b>ТЕХНОРУФ В ПРОФ с</b>	1200	600	40	525143	С	55,2960	5	3,6000	0,1440	48	6,9120	76,0320		1116,00	7 750	310,00
Плоская кровля в один слой, кашированная стеклохолстом	1200	600	50	525144	С	55,2960	4	2,8800	0,1440	48	6,9120	76,0320		1116,00	7 750	387,50

**Примечание:**

1. Цена указана на условиях DDP.
2. Счет считается действительным к оплате в течение 3-х банковских дней.
3. Возможно изготовление нестандартных размеров по согласованию с заказчиком.
4. Тип продукта указывает на ориентировочный максимальный срок поставки с момента размещения заказа.  
А - отгрузка в течение 24 часов (заявки принимаются в любом количестве, кратно пачке).  
Б - отгрузка в течение 3 дней (заявки принимаются в любом количестве, кратно пачке).  
Категория "С" - это товары "под заказ", и сроки индивидуально оговариваются с клиентом (заявки принимаются в объеме не менее 10 тонн, кратно поддону)

**Офис продаж:**

111622, г.Москва, ул.Б.Косинская, д.27  
 тел. (495) 223-95-04, (495) 223-95-05  
[www.tsmos.ru](http://www.tsmos.ru)  
[info@tsmos.ru](mailto:info@tsmos.ru)

Московская область

Розница  нет

Московская область

Прайс-лист от 12.05.2017г.

Наименование продукции	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	код ЕКН	ТИП <sup>1</sup>	минимальный объем партии, м <sup>3</sup>	Количество в пачке			Количество в поддоне,		Норма загрузки в фуру, объемом, куб.м.		Цена с НДС (DDP), руб.		
							Плит, шт	м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	Пачек, шт	м <sup>3</sup>	92 м <sup>3</sup>	120 м <sup>3</sup>	Упаковка	м <sup>3</sup>	м <sup>2</sup>
<b>ТЕХНОФЛОР ГРУНТ</b> <i>Плотность 90кг/куб.м.</i>	1200	600	50	404567	С	117,5040	6	4,3200	0,2160	32	6,9120	76,0320		827,28	3 830	191,50
	1200	600	60	404568	С	117,5040	5	3,6000	0,2160	32	6,9120	76,0320		827,28	3 830	229,80
	1200	600	70	404571	С	116,1216	4	2,8800	0,2016	32	6,4512	70,9632		772,13	3 830	268,10
	1200	600	80	404576	С	117,5040	5	3,6000	0,2880	24	6,9120	76,0320		1103,04	3 830	306,40
	1200	600	90	404578	С	111,9744	4	2,8800	0,2592	24	6,2208	68,4288		992,74	3 830	344,70
	1200	600	100	404579	С	117,5040	4	2,8800	0,2880	24	6,9120	76,0320		1103,04	3 830	383,00
	1200	600	110	404587	С	113,0976	3	2,1600	0,2376	28	6,6528	73,1808		910,01	3 830	421,30
	1200	600	120	404589	С	111,9744	3	2,1600	0,2592	24	6,2208	68,4288		992,74	3 830	459,60
	1200	600	130	404592	С	114,5664	2	1,4400	0,1872	36	6,7392	74,1312		716,98	3 830	497,90
	1200	600	140	404593	С	116,1216	2	1,4400	0,2016	32	6,4512	70,9632		772,13	3 830	536,20
	1200	600	150	404594	С	117,5040	2	1,4400	0,2160	32	6,9120	76,0320		827,28	3 830	574,50
	1200	600	160	404595	С	116,1216	2	1,4400	0,2304	28	6,4512	70,9632		882,43	3 830	612,80
	1200	600	170	404596	С	116,5248	2	1,4400	0,2448	28	6,8544	75,3984		937,58	3 830	651,10
	1200	600	180	403509	С	111,9744	2	1,4400	0,2592	24	6,2208	68,4288		992,74	3 830	689,40
	1200	600	190	404599	С	111,6288	2	1,4400	0,2736	24	6,5664	72,2304		1047,89	3 830	727,70
1200	600	200	404600	С	117,5040	2	1,4400	0,2880	24	6,9120	76,0320		1103,04	3 830	766,00	
<b>ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ</b> <i>Плотность 110кг/куб.м.</i>	1200	600	30	32668	Б		8	5,7600	0,1728	40	6,9120	76,0320		768,96	4 450	133,50
	1200	600	30	455638	С	93,1392	7	5,0400	0,1512	44	6,6528	73,1808		672,84	4 450	133,50
	1200	600	40	395408	Б		6	4,3200	0,1728	40	6,9120	76,0320		768,96	4 450	178,00
	1200	600	50	39559	С	96,7680	6	4,3200	0,2160	32	6,9120	76,0320		961,20	4 450	222,50
	1200	600	60	404601	С	96,7680	4	2,8800	0,1728	40	6,9120	76,0320		768,96	4 450	267,00
	1200	600	70	404602	С	96,7680	4	2,8800	0,2016	32	6,4512	70,9632		897,12	4 450	311,50
	1200	600	80	332336	С	96,7680	3	2,1600	0,1728	40	6,9120	76,0320		768,96	4 450	356,00
	1200	600	90	404603	С	93,3120	3	2,1600	0,1944	32	6,2208	68,4288		865,08	4 450	400,50
	1200	600	100	366758	С	96,7680	3	2,1600	0,2160	32	6,9120	76,0320		961,20	4 450	445,00
	1200	600	110	396992	С	93,1392	3	2,1600	0,2376	28	6,6528	73,1808		1057,32	4 450	489,50
	1200	600	120	404607	С	96,7680	2	1,4400	0,1728	40	6,9120	76,0320		768,96	4 450	534,00
	1200	600	130	404613	С	94,3488	2	1,4400	0,1872	36	6,7392	74,1312		833,04	4 450	578,50
	1200	600	140	404614	С	96,7680	2	1,4400	0,2016	32	6,4512	70,9632		897,12	4 450	623,00
	1200	600	150	398624	С	96,7680	2	1,4400	0,2160	32	6,9120	76,0320		961,20	4 450	667,50
	1200	600	160	404616	С	96,7680	2	1,4400	0,2304	28	6,4512	70,9632		1025,28	4 450	712,00
<b>ТЕХНОФЛОР ПРОФ</b> <i>Плотность 170кг/куб.м.</i>	1200	600	30	341632	С	59,8752	7	5,0400	0,1512	44	6,6528	73,1808		1143,07	7 560	226,80
	1200	600	40	387498	С	62,2080	5	3,6000	0,1440	48	6,9120	76,0320		1088,64	7 560	302,40
	1200	600	50	368454	С	62,2080	4	2,8800	0,1440	48	6,9120	76,0320		1088,64	7 560	378,00

**Примечание:**

1. Цена указана на условиях DDP.
2. Счет считается действительным к оплате в течение 3-х банковских дней.
3. Возможно изготовление нестандартных размеров по согласованию с заказчиком.
4. Тип продукта указывает на ориентировочный **максимальный** срок поставки с момента размещения заказа.

А - отгрузка в течение 24 часов (заявки принимаются в любом количестве, кратно пачке).

Б - отгрузка в течение 3 дней (заявки принимаются в любом количестве, кратно пачке).

Категория "С" - это товары "под заказ", и сроки индивидуально оговариваются с клиентом (заявки принимаются в объеме не менее 10 тонн, кратно поддону)

**Офис продаж:**

111622, г.Москва, ул.Б.Косинская, д.27  
тел. (495) 223-95-04, (495) 223-95-05

[www.tsmos.ru](http://www.tsmos.ru)

[info@tsmos.ru](mailto:info@tsmos.ru)