



Прайс-лист на теплоизоляционные цилиндры "FOAMPIPE SP ALU"
из экструдированного пенополистирола для трубопроводов диаметром от 18 до 1430 мм
прочность на сжатие 250 кПа **кашированные фольгой**

ТУ 22.23.19-002-69709663-2019

сегменты шип-паз
от 01.04.2025 г.

Внутренний диаметр сегмента, мм	Длина сегмента, мм	Цена за 1 погонный метр, рубли										
		Толщина теплоизоляционного слоя, мм										
		20 мм	25 мм	30 мм	35 мм	40 мм	45 мм	50 мм	60 мм	80 мм	90 мм	100 мм
18	1000	421	541	570	604	635	974	1025	1220	1804	2701	2843
21	1000	431	551	580	616	647	993	1046	1268	1840	2766	2903
25	1000	443	563	592	628	662	1013	1066	1294	1876	2814	2961
27	1000	462	573	604	640	674	1032	1087	1321	1912	2870	3021
30	1000	476	585	616	655	731	1054	1109	1347	1953	2935	3081
32	1000	491	597	628	710	748	1073	1131	1374	1992	2988	3144
34	1000	496	609	640	724	763	1097	1155	1400	2033	3038	3199
38	1000	505	618	652	849	895	1119	1179	1426	2074	3101	3264
42	1000	515	645	678	866	912	1140	1200	1460	2112	3166	3332
45	1000	524	659	693	885	931	1164	1224	1487	2155	3226	3397
48	1000	536	695	731	902	950	1188	1251	1513	2201	3291	3464
54	1000	544	710	748	921	969	1210	1275	1544	2244	3219	3387
57	1000	601	724	763	938	989	1236	1301	1576	2290	3281	3454
60	1000	635	765	806	974	1025	1260	1328	1604	2336	3348	3524
64	1000	647	779	820	993	1046	1285	1352	1638	2381	3416	3594
70	1000	662	796	837	1013	1066	1292	1359	1710	2430	3486	3668
76	1000	669	801	844	1056	1111	1347	1417	1744	2485	3553	3741
80	1000	683	818	861	1075	1133	1374	1446	1912	2535	3625	3815
89	1000	698	904	953	1159	1220	1400	1475	1951	2586	3697	3892
102	1000	801	1027	1082	1181	1244	1467	1544	1985	2843	3769	3969
108	1000	818	1049	1104	1244	1309	1496	1576	2194	2899	3935	4142
114	1000	832	1070	1126	1268	1335	1655	1742	2242	2959	4012	4224
121	1000	849	1092	1150	1340	1410	1689	1778	2288	3016	4094	4311
127	1000	866	1114	1171	1366	1438	1713	1804	2333	3077	4176	4395
133	1000	885	1133	1193	1393	1467	1749	1840	2379	3139	4262	4486
140	1000	902	1159	1220	1422	1496	1782	1876	2427	3202	4753	5003
156	1000	919	1222	1287	1467	1544	1886	1985	2413	3267	4849	5104
159	1000	1025	1248	1313	1496	1576	1922	2023	2454	3332	4948	5208
162	1000	1044	1272	1340	1583	1667	1961	2064	2502	3397	5044	5309
168	1000	1066	1299	1366	1616	1701	1999	2105	2552	3464	5521	5812
178	1000	1087	1325	1395	1648	1734	2040	2148	2843	3538	5634	5929
194	1000	1109	1374	1446	1731	1821	2081	2191	2899	3608	5744	6047
208	1000	1131	1393	1465	1785	1879	2122	2235	3291	3680	6204	6531
219	1000	1152	1419	1494	1809	1905	2165	2278	3356	3755	6326	6661
230	1000	1167	1564	1645	1847	1944	2463	2593	3423	3830	6456	6795
240	1000	1181	1660	1746	2083	2194	2701	2843	3493	3906	6581	6928
245	1000	1188	1693	1782	2126	2239	2757	2901	3562	3983	7084	7457
259	1000	1220	1725	1816	2170	2285	2810	2959	3632	4063	7226	7606
273	1000	1244	1758	1852	2215	2331	2841	2990	3707	4145	7331	7758
289	1000	1265	1797	1891	2408	2535	2899	3050	3724	4226	7517	7914
295	1000	1292	1833	1929	2458	2588	2954	3110	3798	4311	7637	8039
305	1000	1318	1869	1968	2506	2639	3014	3173	3875	4400	7789	8200
324	1000	1345	2083	2194	2557	2692	3077	3238	4142	4489	7950	8364
356	1000	1436	2124	2237	2701	2843	3219	3387	4224	4575	8648	9102
377	1000	1487	2223	2341	2757	2901	3599	3789	4575	4671	8821	9285
406	1000	1667	2268	2389	2810	2959	3935	4142	4667	4765	9506	10007
426	1000	1701	2463	2593	2865	3016	4012	4224	5116	5124	9696	10206
457	1000	1768	2514	2646	3317	3493	4094	4311	5220	10007	11120	11705
479	1000	1804	2701	2843	3384	3562	4347	4575	5509	10206	11342	11938
508	1000	1941	2759	2901	3599	3789	4433	4667	5619	10413	11570	12179
533	1000	1980	2769	2915	3673	3863	4640	4886	5732	10620	11801	12422
558	1000	2194	2824	2973	3935	4142	4734	4984	5812	11311	12569	13230
612	1000	2237	2995	3154	4258	4481	5102	5371	6331	12109	13454	14161
630	1000	2283	3267	3437	4344	4573	5521	5812	6740	12350	13723	14445
714	1000	2461	3478	3661	4861	5116	5840	6148	7204	12607	14007	14746
762	1000	2511	3724	3921	5155	5427	6204	6531	7738	13026	14474	15234
813	1000	2680	3935	4142	5153	5424	6615	6964	8039	14091	15657	16482
822	1000	2735	4012	4224	5268	5537	6747	7103	8200	15354	17060	17957
914	1000	3026	4438	4671	5840	6148	7351	7738	8905	18645	20716	19730
1016	1000	3336	4640	4886	6403	6740	7945	8364	10000	18727	20807	21902
1080	1000	3493	5097	5371	6615	6964	8282	8717	11084	19099	21223	22340
1130	1000	3661	5374	5658	6844	7204	8650	9105	11306	19484	21644	22785
1200	1000	3854	5521	5812	7089	7462	8826	9290	11705	21033	23372	24601
1220	1000	3931	5840	6148	7351	7738	9008	9482	12422	21452	23836	25091
1230	1000	3991	5958	6271	7512	7895	9189	9672	12672	21883	24314	25594
1320	1000	4142	6403	6740	7945	8364	9487	9988	12925	24007	26674	28079
1420	1000	4481	6615	6964	8648	9102	9975	10500	13235	24488	27211	28642
1430	1000	4570	6747	7103	8821	9285	10175	10709	14161	24962	27752	29214

1. Цилиндры Foampipe 250 SP ALU с фольгированным покрытием производятся по ТУ 22.23.19-002-69709663-2019
2. Цилиндры теплоизоляционные изготавливаются из экструдированного пенополистирола прочностью 250 кПа
3. Тип соединения сегментов: шип-паз
4. Вся продукция упакована в полиэтиленовую упаковку
5. Все цены указаны с учетом НДС при условии самовывоза г.Москва

ООО ГК "ТЕПЛОСИЛА"
111622, г.Москва, ул.Б.Косинская, д.27
Тел.: 7 (495) 223-01-07
www.tsmos.ru
info@tsmos.ru



Прайс-лист на теплоизоляционные отводы 45° "FOAMPIPE 250 EL45 ALU"
из экструдированного пенополистирола для трубопроводов диаметром от 18 до 1430 мм
прочность на сжатие 250 кПа **кашированные фольгой**
ТУ 22.23.19-002-69709663-2019

сегменты шип-паз
от 01.04.2025 г.

Внутренний диаметр сегмента, мм	Длина сегмента, мм	Цена за 1 погонный метр, рубли									
		Толщина теплоизоляционного слоя, мм									
		20 мм	25 мм	30 мм	35 мм	40 мм	45 мм	50 мм	60 мм	80 мм	100 мм
18	1000	547	704	741	785	826	1266	1332	1585	2345	3512
21	1000	560	716	754	801	841	1291	1360	1648	2392	3596
25	1000	575	732	769	816	860	1317	1385	1682	2439	3659
27	1000	600	744	785	832	876	1342	1413	1717	2486	3731
30	1000	619	760	801	904	951	1370	1442	1751	2539	3815
32	1000	638	776	816	922	973	1395	1470	1786	2589	3884
34	1000	644	791	832	941	991	1426	1501	1820	2642	3950
38	1000	657	804	847	1104	1163	1454	1532	1854	2696	4031
42	1000	669	838	882	1126	1185	1482	1560	1898	2746	4115
45	1000	682	857	901	1151	1210	1514	1592	1933	2802	4193
48	1000	697	904	951	1173	1235	1545	1626	1967	2861	4278
54	1000	707	922	973	1198	1260	1573	1657	2008	2918	4184
57	1000	782	941	991	1220	1285	1607	1692	2048	2977	4265
60	1000	826	994	1048	1266	1332	1639	1726	2086	3036	4353
64	1000	841	1013	1066	1291	1360	1670	1757	2130	3096	4440
70	1000	860	1035	1088	1317	1385	1679	1767	2223	3158	4531
76	1000	869	1041	1098	1373	1445	1751	1842	2267	3230	4619
80	1000	888	1063	1120	1398	1473	1786	1879	2486	3296	4713
89	1000	907	1176	1238	1507	1585	1820	1917	2536	3362	4806
102	1000	1041	1335	1407	1535	1617	1908	2008	2580	3696	4900
108	1000	1063	1363	1435	1617	1701	1945	2048	2852	3768	5116
114	1000	1082	1392	1463	1648	1736	2151	2264	2914	3846	5216
121	1000	1104	1420	1495	1742	1832	2195	2311	2974	3921	5322
127	1000	1126	1448	1523	1776	1870	2227	2345	3033	4000	5429
133	1000	1151	1473	1551	1811	1908	2273	2392	3093	4081	5541
140	1000	1173	1507	1585	1848	1945	2317	2439	3155	4162	5619
156	1000	1195	1589	1673	1908	2008	2452	2580	3136	4247	5634
159	1000	1332	1623	1707	1945	2048	2499	2630	3190	4331	5690
162	1000	1357	1654	1742	2058	2167	2548	2683	3252	4415	5758
168	1000	1385	1689	1776	2101	2211	2599	2736	3318	4503	5777
178	1000	1413	1723	1814	2142	2255	2652	2793	3369	4600	5784
194	1000	1442	1786	1879	2250	2368	2705	2849	3768	4691	5768
208	1000	1470	1811	1904	2320	2443	2759	2905	4278	4784	5805
219	1000	1498	1845	1942	2352	2477	2814	2961	4362	4881	5824
230	1000	1517	2033	2139	2402	2527	3202	3371	4450	4978	5839
240	1000	1535	2158	2270	2708	2852	3512	3696	4541	5078	5856
245	1000	1545	2201	2317	2764	2911	3584	3771	4631	5178	5929
259	1000	1585	2242	2361	2821	2971	3652	3846	4722	5282	5934
273	1000	1617	2286	2408	2880	3030	3693	3887	4819	5388	5951
289	1000	1645	2336	2458	3130	3296	3768	3965	4841	5494	5972
295	1000	1679	2383	2508	3196	3365	3840	4043	4938	5604	5999
305	1000	1714	2430	2558	3258	3430	3918	4125	5038	5719	60126
324	1000	1748	2708	2852	3324	3499	4000	4209	5385	5835	10335
356	1000	1867	2761	2908	3512	3696	4184	4403	5491	5948	11242
377	1000	1933	2889	3043	3584	3771	4678	4925	5948	6073	11467
406	1000	2167	2949	3105	3652	3846	5116	5385	6067	6195	12358
426	1000	2211	3202	3371	3724	3921	5216	5491	6651	6661	12605
457	1000	2298	3268	3440	4312	4541	5322	5604	6786	13009	14457
479	1000	2345	3512	3696	4400	4631	5651	5948	7161	13268	14744
508	1000	2524	3587	3771	4678	4925	5763	6067	7305	13537	15041
533	1000	2574	3599	3790	4775	5022	6032	6351	7452	13806	15342
558	1000	2852	3671	3865	5116	5385	6154	6479	7555	14704	16339
612	1000	2908	3893	4100	5535	5826	6633	6983	8231	15742	17490
630	1000	2968	4247	4469	5648	5945	7177	7555	8762	16055	17840
714	1000	3199	4522	4759	6320	6651	7593	7993	9366	16389	18209
762	1000	3265	4841	5097	6701	7055	8065	8490	10060	16933	18816
813	1000	3484	5116	5385	6698	7052	8600	9053	10451	18319	20354
822	1000	3556	5216	5491	6848	7199	8772	9234	10660	19960	22177
914	1000	3934	5770	6073	7593	7993	9556	10060	11577	24238	26931
1016	1000	4337	6032	6351	8324	8762	10329	10873	12999	24345	27049
1080	1000	4541	6626	6983	8600	9053	10767	11333	14410	24829	27590
1130	1000	4759	6986	7355	8897	9366	11245	11836	14697	25330	28138
1200	1000	5010	7177	7555	9216	9700	11473	12077	15217	27343	30383
1220	1000	5110	7593	7993	9556	10060	11711	12327	16148	27888	30987
1230	1000	5188	7746	8152	9766	10263	11946	12574	16474	28447	31609
1320	1000	5385	8324	8762	10329	10873	12333	12984	16802	31209	34677
1420	1000	5826	8600	9053	11242	11833	12968	13650	17205	31834	35374
1430	1000	5942	8772	9234	11467	12071	13228	13922	18409	32450	36077

- Отводы Foampipe 250 EL45 ALU с фольгированным покрытием производятся по ТУ 22.23.19-002-69709663-2019
- Отводы теплоизоляционные 45° изготавливаются из экструдированного пенополистирола прочностью 250 кПа
- Тип соединения сегментов: шип-паз
- Вся продукция упакована в полиэтиленовую упаковку
- Все цены указаны с учетом НДС при условии самовывоза г.Москва

ООО ГК "ТЕПЛОСИЛА"
111622, г.Москва, ул.Б.Косинская, д.27
Тел.:7 (495) 223-01-07
www.tsmos.ru
info@tsmos.ru



Прайс-лист на теплоизоляционные отводы 90° "FOAMPIPE 250 EL90 ALU"
из экструдированного пенополистирола для трубопроводов диаметром от 18 до 1430 мм
прочность на сжатие 250 кПа **кашированные фольгой**

ТУ 22.23.19-002-69709663-2019

сегменты шип-паз
от 01.04.2025 г.

Внутренний диаметр сегмента, мм	Длина сегмента, мм	Цена за 1 погонный метр.рублн										
		Толщина теплоизоляционного слоя , мм										
		20 мм	25 мм	30 мм	35 мм	40 мм	45 мм	50 мм	60 мм	80 мм	90 мм	100 мм
18	1000	631	812	855	906	953	1461	1537	1829	2706	4052	4265
21	1000	646	826	870	924	971	1490	1570	1902	2760	4149	4355
25	1000	664	844	888	942	992	1519	1598	1941	2814	4222	4442
27	1000	693	859	906	960	1010	1548	1631	1981	2869	4305	4532
30	1000	714	877	924	1043	1097	1580	1663	2021	2930	4402	4622
32	1000	736	895	942	1064	1122	1609	1696	2060	2988	4481	4716
34	1000	743	913	960	1086	1144	1645	1732	2100	3049	4557	4799
38	1000	758	927	978	1274	1342	1678	1768	2140	3110	4651	4896
42	1000	772	967	1018	1299	1368	1710	1800	2190	3168	4748	4997
45	1000	787	989	1039	1328	1396	1746	1837	2230	3233	4839	5095
48	1000	805	1043	1097	1353	1425	1782	1876	2270	3302	4936	5196
54	1000	815	1064	1122	1382	1454	1815	1912	2316	3366	4828	5080
57	1000	902	1086	1144	1407	1483	1855	1952	2363	3435	4922	5181
60	1000	953	1147	1209	1461	1537	1891	1992	2407	3504	5023	5286
64	1000	971	1169	1230	1490	1570	1927	2028	2457	3572	5124	5391
70	1000	992	1194	1256	1519	1598	1938	2039	2565	3644	5228	5503
76	1000	1003	1202	1266	1584	1667	2021	2125	2616	3727	5329	5611
80	1000	1025	1227	1292	1613	1699	2060	2169	2869	3803	5438	5723
89	1000	1046	1357	1429	1739	1829	2100	2212	2926	3879	5546	5838
102	1000	1202	1541	1624	1772	1865	2201	2316	2977	4265	5654	5954
108	1000	1227	1573	1656	1865	1963	2244	2363	3291	4348	5903	6213
114	1000	1248	1606	1689	1902	2003	2482	2612	3363	4438	6018	6336
121	1000	1274	1638	1725	2010	2114	2533	2666	3431	4525	6141	6466
127	1000	1299	1671	1757	2049	2158	2569	2706	3500	4615	6264	6592
133	1000	1328	1699	1790	2089	2201	2623	2760	3569	4709	6394	6729
140	1000	1353	1739	1829	2132	2244	2674	2814	3641	4803	7130	7505
156	1000	1378	1833	1930	2201	2316	2829	2977	3619	4900	7274	7657
159	1000	1537	1873	1970	2244	2363	2883	3034	3680	4997	7422	7812
162	1000	1566	1909	2010	2374	2500	2941	3096	3753	5095	7566	7963
168	1000	1598	1948	2049	2425	2551	2998	3157	3828	5196	8281	8717
178	1000	1631	1988	2093	2472	2602	3060	3222	4265	5308	8450	8894
194	1000	1663	2060	2169	2597	2732	3121	3287	4348	5412	8616	9071
208	1000	1696	2089	2197	2677	2819	3183	3352	4936	5521	9306	9796
219	1000	1728	2129	2241	2713	2858	3247	3417	5033	5632	9490	9991
230	1000	1750	2345	2468	2771	2915	3695	3890	5134	5744	9684	10193
240	1000	1772	2490	2620	3125	3291	4052	4265	5239	5860	9872	10392
245	1000	1782	2540	2674	3190	3359	4135	4351	5344	5975	10626	11185
259	1000	1829	2587	2724	3255	3428	4214	4438	5448	6094	10839	11409
273	1000	1865	2638	2778	3323	3496	4261	4485	5560	6217	11056	11636
289	1000	1898	2695	2836	3612	3803	4348	4575	5585	6340	11276	11871
295	1000	1938	2749	2894	3688	3882	4431	4665	5697	6466	11456	12059
305	1000	1977	2804	2952	3760	3958	4521	4759	5813	6599	11683	12300
324	1000	2017	3125	3291	3836	4038	4615	4857	6213	6733	11925	12546
356	1000	2154	3186	3356	4052	4265	4828	5080	6336	6863	12971	13653
377	1000	2230	3334	3511	4135	4351	5398	5683	6863	7007	13231	13928
406	1000	2500	3403	3583	4214	4438	5903	6213	7000	7148	14260	15010
426	1000	2551	3695	3890	4297	4525	6018	6336	7675	7685	14545	15310
457	1000	2652	3771	3969	4976	5239	6141	6466	7830	15010	16681	17558
479	1000	2706	4052	4265	5077	5344	6520	6863	8263	15310	17013	17908
508	1000	2912	4139	4351	5398	5683	6650	7000	8429	15620	17355	18268
533	1000	2970	4153	4373	5510	5795	6960	7328	8598	15930	17702	18633
558	1000	3291	4236	4460	5903	6213	7101	7476	8717	16966	18853	19845
612	1000	3356	4492	4730	6387	6722	7653	8057	9497	18164	20181	21241
630	1000	3424	4900	5156	6516	6859	8281	8717	10110	18525	20585	21667
714	1000	3691	5217	5492	7292	7675	8761	9223	10807	18911	21011	22118
762	1000	3767	5585	5881	7732	8140	9306	9796	11608	19538	21711	22851
813	1000	4020	5903	6213	7729	8136	9923	10446	12059	21137	23486	24723
822	1000	4103	6018	6336	7902	8306	10121	10655	12300	23031	25589	26935
914	1000	4539	6657	7007	8761	9223	11027	11608	13358	27967	31074	29594
1016	1000	5005	6960	7328	9605	10110	11918	12546	14999	28090	31211	32853
1080	1000	5239	7646	8057	9923	10446	12423	13076	16627	28649	31835	33509
1130	1000	5492	8061	8486	10265	10807	12975	13657	16959	29226	32467	34177
1200	1000	5780	8281	8717	10633	11193	13238	13935	17558	31550	35057	36901
1220	1000	5896	8761	9223	11027	11608	13513	14224	18633	32178	35754	37637
1230	1000	5986	8938	9407	11268	11842	13783	14509	19008	32824	36472	38391
1320	1000	6213	9605	10110	11918	12546	14231	14981	19387	36010	40011	42119
1420	1000	6722	9923	10446	12971	13653	14963	15750	19852	36732	40816	42963
1430	1000	6856	10121	10655	13231	13928	15263	16064	21241	37442	41628	43822

- Отводы Foampipe 250 EL90 ALU с фольгированным покрытием производятся по ТУ 22.23.19-002-69709663-2019
- Отводы теплоизоляционные 90° изготавливаются из экструдированного пенополистирола прочностью 250 кПа
- Тип соединения сегментов: шип-паз
- Вся продукция упакована в полиэтиленовую упаковку
- Все цены указаны с учетом НДС при условии самовывоза г.Москва

ООО ГК "ТЕПЛОСИЛА"
111622, г.Москва, ул.Б.Косинская, д.27
Тел.: 7 (495) 223-01-07
www.tsmos.ru
info@tsmos.ru



Прайс-лист на теплоизоляционные **тройники** "FOAMPIPE 250 TR ALU"
из экструдированного пенополистирола для трубопроводов диаметром от 18 до 1430 мм
прочность на сжатие 250 кПа **кашированные фольгой**

ТУ 22.23.19-002-69709663-2019

сегменты шип-паз
от 01.04.2025 г.

Внутренний диаметр сегмента, мм	Длина сегмента, мм	Цена за 1 погонный метр, рубли									
		Толщина теплоизоляционного слоя, мм									
		20 мм	25 мм	30 мм	35 мм	40 мм	45 мм	50 мм	60 мм	80 мм	100 мм
18	1000	947	1218	1283	1358	1429	2192	2306	2744	4059	6397
21	1000	969	1239	1304	1386	1456	2235	2354	2852	4140	6533
25	1000	996	1266	1331	1413	1488	2279	2398	2912	4222	6663
27	1000	1039	1288	1358	1440	1515	2322	2446	2971	4303	6798
30	1000	1072	1315	1386	1564	1645	2371	2495	3031	4395	6933
32	1000	1104	1342	1413	1597	1683	2414	2544	3090	4481	7074
34	1000	1115	1369	1440	1629	1716	2468	2598	3150	4573	7198
38	1000	1137	1391	1467	1911	2013	2517	2652	3209	4665	7344
42	1000	1158	1450	1526	1948	2051	2565	2701	3285	4752	7496
45	1000	1180	1483	1559	1992	2095	2620	2755	3345	4849	7642
48	1000	1207	1564	1645	2030	2138	2674	2814	3404	4952	7794
54	1000	1223	1597	1683	2073	2181	2722	2869	3475	5050	7921
57	1000	1353	1629	1716	2111	2224	2782	2928	3545	5153	7772
60	1000	1429	1721	1813	2192	2306	2836	2988	3610	5255	7929
64	1000	1456	1754	1846	2235	2354	2890	3042	3686	5358	8086
70	1000	1488	1791	1883	2279	2398	2906	3058	3848	5466	8254
76	1000	1505	1802	1900	2376	2500	3031	3188	3924	5591	8416
80	1000	1537	1840	1938	2419	2549	3090	3253	4303	5705	8584
89	1000	1570	2035	2143	2609	2744	3150	3318	4389	5818	8757
102	1000	1802	2311	2436	2657	2798	3302	3475	4465	6397	8481
108	1000	1840	2360	2484	2798	2944	3366	3545	4936	6522	8855
114	1000	1873	2408	2533	2852	3004	3724	3919	5044	6657	9028
121	1000	1911	2457	2587	3015	3172	3799	4000	5147	6787	9212
127	1000	1948	2506	2636	3074	3237	3854	4059	5250	6922	9396
133	1000	1992	2549	2685	3134	3302	3935	4140	5353	7063	9591
140	1000	2030	2609	2744	3199	3366	4011	4222	5461	7204	10695
156	1000	2068	2749	2896	3302	3475	4243	4465	5429	7350	10911
159	1000	2306	2809	2955	3366	3545	4324	4552	5521	7496	11133
162	1000	2349	2863	3015	3561	3751	4411	4644	5629	7642	11350
168	1000	2398	2923	3074	3637	3826	4498	4736	5742	7794	12421
178	1000	2446	2982	3139	3707	3902	4590	4833	6397	7962	12676
194	1000	2495	3090	3253	3895	4098	4682	4931	6522	8118	12925
208	1000	2544	3134	3296	4016	4228	4774	5028	7404	8281	13958
219	1000	2592	3193	3361	4070	4287	4871	5125	7550	8449	14234
230	1000	2625	3518	3702	4157	4373	5542	5834	7702	8616	14527
240	1000	2657	3734	3929	4687	4936	6078	6397	7859	8790	14808
245	1000	2674	3810	4011	4784	5039	6203	6527	8016	8963	15939
259	1000	2744	3881	4086	4882	5142	6322	6657	8173	9141	16259
273	1000	2798	3956	4167	4985	5245	6392	6727	8340	9325	16583
289	1000	2847	4043	4254	5418	5705	6522	6863	8378	9509	16913
295	1000	2906	4124	4341	5531	5824	6646	6998	8546	9699	17184
305	1000	2966	4205	4427	5640	5937	6782	7139	8719	9899	17525
324	1000	3025	4687	4936	5753	6056	6922	7285	9320	10099	17888
356	1000	3231	4779	5033	6078	6397	7242	7621	9504	10294	19457
377	1000	3345	5001	5266	6203	6527	8097	8524	10294	10511	19847
406	1000	3751	5104	5374	6322	6657	8855	9320	10500	10722	21389
426	1000	3826	5542	5834	6466	6787	9028	9504	11512	11528	21817
457	1000	3978	5656	5954	7464	7859	9212	9699	11745	12251	25021
479	1000	4059	6078	6397	7615	8016	9780	10294	12394	12294	25519
508	1000	4368	6208	6527	8097	8524	9975	10500	12643	23430	26033
533	1000	4454	6230	6560	8265	8692	10440	10992	12898	23895	26553
558	1000	4936	6354	6690	8855	9320	10651	11214	13076	25449	28279
612	1000	5033	6738	7096	9580	10083	11479	12086	14245	27246	30271
630	1000	5136	7350	7734	9775	10289	12421	13076	15165	27787	30877
714	1000	5537	7826	8238	10938	11512	13141	13834	16210	28366	31516
762	1000	5650	8378	8822	11599	12210	13958	14694	17411	29308	32566
813	1000	6029	8855	9320	11593	12205	14884	15669	18088	31705	35229
822	1000	6154	9028	9504	11853	12459	15182	15983	18451	34547	38384
914	1000	6809	9986	10511	13141	13834	16540	17411	20036	41951	46611
1016	1000	7507	10440	10992	14408	15165	17877	18819	22499	42135	46816
1080	1000	7859	11469	12086	14884	15669	18635	19614	24940	42974	47753
1130	1000	8238	12091	12730	15398	16210	19463	20486	25438	43840	48700
1200	1000	8671	12421	13076	15950	16789	19858	20902	26336	47325	52586
1220	1000	8844	13141	13834	16540	17411	20269	21335	27949	48267	53631
1230	1000	8979	13406	14110	16903	17763	20675	21763	28512	49236	54708
1320	1000	9320	14408	15165	17877	18819	21346	22472	29080	54015	60017
1420	1000	10083	14884	15669	19457	20480	22445	23625	29779	55097	61224
1430	1000	10283	15182	15983	19847	20891	22894	24096	31862	56163	62442

1. Тройники Foampipe 250 TR ALU с фольгированным покрытием производятся по ТУ 22.23.19-002-69709663-2019
2. Тройники теплоизоляционные изготавливаются из экструдированного пенополистирола прочностью 250 кПа
3. Тип соединения сегментов: шип-паз
4. Вся продукция упакована в полиэтиленовую упаковку
5. Все цены указаны с учетом НДС при условии самовывоза г.Москва

ООО ГК "ТЕПЛОСИЛА"
111622, г.Москва, ул.Б.Косинская, д.27
Тел.: 7 (495) 223-01-07
www.tsomos.ru
info@tsomos.ru



Сопутствующие товары и компоненты для продукции FOAMPIPE.
от 01.04.2025 г.

Наименование	Применение	Параметры	Цена руб/шт
Лента Foampipe Tape	Герметизация стыков цилиндров и скорлуп из экструдированного пенополистирола, пенополиуретана, ПВХ покрытий.	50x25 (мм/м)	696
		38x25 (мм/м)	499
Лента FM ALU самоклеющаяся	Герметизация стыков изоляции с фольгированным покрытием.	50x50 (мм/м)	700
Лента Foampipe Band	Ленточный хомут из нержавеющей стали для фиксации цилиндров и скорлуп.	9x30 (мм/м)	2001
Зажимы Foampipe Clamp	Зажимы для ленточного хомута.	уп.50 шт	36
Клеевой состав	Полиуретановый клей для надежного соединения пенополистирольной продукции.	750 мл	1000
Вставка для Foampipe Insert	Специализированные вставки для цилиндров Foampipe Sewer при изоляции канализационных труб.	39x114 мм	35
Крепеж Foampipe Fixture	Крепежный элемент для теплоизоляционных вставок.	L=38 мм	18
Нож для теплоизоляции	Нож из нержавеющей стали для работы с пенополистирольной и минераловатной продукцией.	L=420 мм	1148

ООО ГК "ТЕПЛОСИЛА"
111622, г.Москва, ул.Б.Косинская, д.27
Тел.: 7 (495) 223-01-07
www.tsmos.ru
info@tsmos.ru