

**Прайс-лист на техническую изоляцию на основе каменной ваты
производства компании ТЕХНИКОЛЬ**

01 января 2026г.

Регион продаж - Россия



Филиал ООО "Завод ТЕХНО", г.Челябинск, ул. Валдайская, 5

Наименование продукции	ЕКН	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	мин. партия, м3 (ТИП)	Количество в рулоне			Количество в поддоне,		авто 20 т тент 90 м3, 22 поддона		Количество в Контейнере 40 футов Высокий (Higt Cube)		Количество в Контейнере 20 футов НСПВ морской экспортный, 8 поддонов		Количество в Контейнере 40 футов НСПВ морской экспортный, 20 поддонов		Количество в Контейнере 45 футов РВ морской экспортный, 22 поддона		Цена с НДС 22%, руб.		
						Матов, шт	м²	м³	рулоно в шт.	м³	рулонов шт.	м³	рулонов шт.	м³	рулонов шт.	м³	рулонов шт.	м³	рулонов шт.	м³	рулонов шт.	м³	Упаковка
Мат прошивной МП-60 по ГОСТ 21880-2022 (на поддоне 1200x1200 мм)	113238	4500	1200	50	170,1000 (С)	1	5,4000	0,2700	18	4,8600	396	106,9200	360	97,2000	144	38,8800	360	97,2000	396	106,9200	1 318,49	4 883,31	244,17
	113239	4200	1200	60	168,7392 (С)	1	5,0400	0,3024	18	5,4432	396	119,7504	360	108,8640	144	43,5456	360	108,8640	396	119,7504	1 476,71	4 883,31	293,00
	113242	3500	1200	70	169,3440 (С)	1	4,2000	0,2940	18	5,2920	396	116,4240	360	105,8400	144	42,3360	360	105,8400	396	116,4240	1 435,69	4 883,31	341,83
	113244	2800	1200	80	169,3440 (С)	1	3,3600	0,2688	18	4,8384	396	106,4448	360	96,7680	144	38,7072	360	96,7680	396	106,4448	1 312,63	4 883,31	390,66
	113245	2800	1200	90	168,7392 (С)	1	3,3600	0,3024	18	5,4432	396	119,7504	360	108,8640	144	43,5456	360	108,8640	396	119,7504	1 476,71	4 883,31	439,50
	113300	2500	1200	100	167,4000 (С)	1	3,0000	0,3000	18	5,4000	396	118,8000	360	108,0000	144	43,2000	360	108,0000	396	118,8000	1 464,99	4 883,31	488,33
	113247	2200	1200	110	167,2704 (С)	1	2,6400	0,2904	18	5,2272	396	114,9984	360	104,5440	144	41,8176	360	104,5440	396	114,9984	1 418,11	4 883,31	537,16
113246	2000	1200	120	171,0720 (С)	1	2,4000	0,2880	18	5,1840	396	114,0480	360	103,6800	144	41,4720	360	103,6800	396	114,0480	1 406,39	4 883,31	586,00	

Примечание:

1. Цена указана на условиях ExW/ самовывоз г.Челябинск.
 2. Счет считается действительным к оплате в течение 3-х банковских дней.
 3. Возможно изготовление матов другой длины по согласованию с заказчиком.
 4. Тип продукта указывает на ориентировочный **максимальный** срок поставки с момента размещения заказа.
 А - отгрузка в течение 24 часов (заявки принимаются в любом количестве, кратно поддону-рулону).
 Б - отгрузка в течение 3 дней (заявки принимаются в любом количестве, кратно поддону-рулону).
 С - "Под заказ"- сроки индивидуально оговариваются с клиентом (заявки принимаются в объеме не менее 10 тонн, **кратно поддону**).
 5. Заявка отправляется в производство только после установки статуса "закупка гарантирована".
 6. Для отгрузки "россыпью" при размещении заявки необходимо в комментарии указать "отгрузка россыпью".
- При отсутствии комментария отгрузка матов будет осуществляться поддонами.
7. Маты в контейнер 40 футов Высокий (Higt Cube) отгружаются "россыпью".
 8. Погрузка матов в контейнера 20 футов НСПВ морской экспортный, 40 футов НСПВ морской экспортный, 45 футов РВ морской экспортный осуществляется поддонами.
 9. Продукция категории "С" - "Под заказ" обмену и возврату не подлежит

ООО ГК ТЕПЛОСИЛА

111622, г.Москва, ул.Б.Косинская, д.27

тел. 7(495) 223-01-07

www.tsmos.ru

info@tsmos.ru



**Прайс-лист на техническую изоляцию на основе каменной ваты
производства компании ТЕХНОКОЛЬ**

01 января 2026г.

Регион продаж - Россия



Филиал ООО "Завод ТЕХНО", г.Челябинск, ул. Валдайская, 5

Наименование продукции	ЕКН	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	мин. партия, м3 (ТИП)	Количество в рулоне			Количество в поддоне,		авто 20 т тент 90 м3, 22 поддона		Количество в Контейнере 40 футов Высокий (Higt Cube)		Количество в Контейнере 20 футов НСПW морской экспортный, 8 поддонов		Количество в Контейнере 40 футов НСПW морской экспортный, 20 поддонов		Количество в Контейнере 45 футов PW морской экспортный, 22 поддона		Цена с НДС 22%, руб.		
						Матов, шт	м ²	м ³	рулоно в шт.	м ³	рулонов шт.	м ³	рулонов шт.	м ³	рулонов шт.	м ³	рулонов шт.	м ³	рулонов шт.	м ³	Упаковка	м ³	м ²
Мат прошивной МП-80 по ГОСТ 21880-2022 (на поддоне 1200x1200 мм)	106114	2000	1200	50	126,720 (С)	1	2,4000	0,1200	32	3,8400	704	84,4800	896	107,5200	256	30,7200	640	76,8000	704	84,4800	759,47	6 328,88	316,44
	106118	2000	1200	60	В	1	2,4000	0,1440	32	4,6080	704	101,3760	768	110,5920	256	36,8640	640	92,1600	704	101,3760	911,36	6 328,88	379,73
	106119	2000	1200	70	129,024 (С)	1	2,4000	0,1680	32	5,3760	704	118,2720	640	107,5200	256	43,0080	640	107,5200	704	118,2720	1 063,25	6 328,88	443,02
	120846	2000	1200	80	В	1	2,4000	0,1920	24	4,6080	528	101,3760	552	105,9840	192	36,8640	480	92,1600	528	101,3760	1 215,14	6 328,88	506,31
	106121	2000	1200	90	129,600 (С)	1	2,4000	0,2160	24	5,1840	528	114,0480	504	108,8640	192	41,4720	480	103,6800	528	114,0480	1 367,04	6 328,88	569,60
	106123	2000	1200	100	В	1	2,4000	0,2400	24	5,7600	528	126,7200	456	109,4400	192	46,0800	480	115,2000	528	126,7200	1 518,93	6 328,88	632,89
	106126	2000	1200	110	128,304 (С)	1	2,4000	0,2640	18	4,7520	396	104,5440	414	109,2960	144	38,0160	360	95,0400	396	104,5440	1 670,82	6 328,88	696,18
106124	2000	1200	120	129,600 (С)	1	2,4000	0,2880	18	5,1840	396	114,0480	378	108,8640	144	41,4720	360	103,6800	396	114,0480	1 822,72	6 328,88	759,47	
Мат прошивной МП(МС)-80 по ГОСТ 21880-2022 (мат с покрытием металлической сеткой) (на поддоне 1200x1200 мм)	111692	2000	1200	50	126,720 (С)	1	2,4000	0,1200	32	3,8400	704	84,4800	896	107,5200	256	30,7200	640	76,8000	704	84,4800	991,61	8 263,39	413,17
	111695	2000	1200	60	129,024 (С)	1	2,4000	0,1440	32	4,6080	704	101,3760	768	110,5920	256	36,8640	640	92,1600	704	101,3760	1 128,16	7 834,43	470,07
	111696	2000	1200	70	129,024 (С)	1	2,4000	0,1680	32	5,3760	704	118,2720	640	107,5200	256	43,0080	640	107,5200	704	118,2720	1 269,31	7 555,42	528,88
	121237	2000	1200	80	129,024 (С)	1	2,4000	0,1920	24	4,6080	528	101,3760	552	105,9840	192	36,8640	480	92,1600	528	101,3760	1 419,67	7 394,11	591,53
	111701	2000	1200	90	129,600 (С)	1	2,4000	0,2160	24	5,1840	528	114,0480	504	108,8640	192	41,4720	480	103,6800	528	114,0480	1 570,03	7 268,65	654,18
	111703	2000	1200	100	126,720 (С)	1	2,4000	0,2400	24	5,7600	528	126,7200	456	109,4400	192	46,0800	480	115,2000	528	126,7200	1 720,39	7 168,28	716,83
	111705	2000	1200	110	128,304 (С)	1	2,4000	0,2640	18	4,7520	396	104,5440	414	109,2960	144	38,0160	360	95,0400	396	104,5440	1 870,75	7 086,16	779,48
111707	2000	1200	120	129,600 (С)	1	2,4000	0,2880	18	5,1840	396	114,0480	378	108,8640	144	41,4720	360	103,6800	396	114,0480	2 002,69	6 953,79	834,45	

Примечание:

1. Цена указана на условиях ExW/ самовывоз г.Челябинск.
2. Счет считается действительным к оплате в течение 3-х банковских дней.
3. Возможно изготовление матов другой длины по согласованию с заказчиком.
4. Тип продукта указывает на ориентировочный **максимальный** срок поставки с момента размещения заказа.
А - отгрузка в течение 24 часов (заявки принимаются в любом количестве, кратно поддону-рулону).
Б - отгрузка в течение 3 дней (заявки принимаются в любом количестве, кратно поддону-рулону).
С - "Под заказ"- сроки индивидуально оговариваются с клиентом (заявки принимаются в объеме не менее 10 тонн, **кратно поддону**).
5. Заявка отправляется в производство только после установки статуса "закупка гарантирована".
6. Для отгрузки "россыпью" при размещении заявки необходимо в комментарии указать "отгрузка россыпью".
При отсутствии комментария отгрузка матов будет осуществляться поддонами.
7. Маты в контейнер 40 футов Высокий (Higt Cube) отгружаются "россыпью".
8. Погрузка матов в контейнера 20 футов НСПW морской экспортный, 40 футов НСПW морской экспортный, 45 футов PW морской экспортный осуществляется поддонами.
9. Продукция категории "С" - "Под заказ" обмен и возврат не подлежит

ООО ГК ТЕПЛОСИЛА

111622, г.Москва, ул.Б.Косинская, д.27

тел. 7(495) 223-01-07

www.tsmos.ru

info@tsmos.ru



Прайс-лист на техническую изоляцию на основе каменной ваты производства компании ТЕХНОКОЛЬ

01 января 2026г.

Регион продаж - Россия



Филиал ООО "Завод ТЕХНО", г.Челябинск, ул. Валдайская, 5

Наименование продукции	ЕКН	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	мин. партия, м3 (ТИП)	Количество в рулоне			Количество в поддоне,		авто 20 т тент 90 м3, 22 поддона		Количество в Контейнере 40 футов Высокий (Higt Cube)		Количество в Контейнере 20 футов НСПW морской экспортный, 8 поддонов		Количество в Контейнере 40 футов НСПW морской экспортный, 20 поддонов		Количество в Контейнере 45 футов РW морской экспортный, 22 поддона		Цена с НДС 22%, руб.		
						Матов, шт	м²	м³	рулоно в шт.	м³	рулонов шт.	м³	рулонов шт.	м³	рулонов шт.	м³	рулонов шт.	м³	рулонов шт.	м³	рулонов шт.	м³	Упаковка
Мат прошивной МП-100 по ГОСТ 21880-2022 (на поддоне 1200x1200 мм)	106037	2000	1200	50	В	1	2,4000	0,1200	32	3,8400	704	84,4800	896	107,5200	256	30,7200	640	76,8000	704	84,4800	834,26	6 952,17	347,61
	106045	2000	1200	60	В	1	2,4000	0,1440	32	4,6080	704	101,3760	736	105,9840	256	36,8640	640	92,1600	704	101,3760	1 001,11	6 952,17	417,13
	106033	2000	1200	70	В	1	2,4000	0,1680	32	5,3760	704	118,2720	640	107,5200	256	43,0080	640	107,5200	704	118,2720	1 167,96	6 952,17	486,65
	106043	2000	1200	80	В	1	2,4000	0,1920	24	4,6080	528	101,3760	552	105,9840	192	36,8640	480	92,1600	528	101,3760	1 334,82	6 952,17	556,17
	106039	2000	1200	90	103,680(C)	1	2,4000	0,2160	24	5,1840	528	114,0480	480	103,6800	192	41,4720	480	103,6800	528	114,0480	1 501,67	6 952,17	625,70
	106040	2000	1200	100	В	1	2,4000	0,2400	18	4,3200	396	95,0400	414	99,3600	144	34,5600	360	86,4000	396	95,0400	1 668,52	6 952,17	695,22
	106048	2000	1200	110	104,544(C)	1	2,4000	0,2640	18	4,7520	396	104,5440	396	104,5440	144	38,0160	360	95,0400	396	104,5440	1 835,37	6 952,17	764,74
106042	2000	1200	120	103,680(C)	1	2,4000	0,2880	18	5,1840	396	114,0480	360	103,6800	144	41,4720	360	103,6800	396	114,0480	2 002,22	6 952,17	834,26	
Мат прошивной МП(МС)-100 по ГОСТ 21880-2022 (мат с покрытием металлической сеткой) (на поддоне 1200x1200 мм)	108376	2000	1200	50	103,680 (C)	1	2,4000	0,1200	32	3,8400	704	84,4800	896	107,5200	256	30,7200	640	76,8000	704	84,4800	1 204,49	10 037,39	501,87
	108377	2000	1200	60	В	1	2,4000	0,1440	32	4,6080	704	101,3760	736	105,9840	256	36,8640	640	92,1600	704	101,3760	1 333,08	9 257,47	555,45
	108378	2000	1200	70	102,144 (C)	1	2,4000	0,1680	32	5,3760	704	118,2720	640	107,5200	256	43,0080	640	107,5200	704	118,2720	1 519,01	9 041,75	632,92
	108380	2000	1200	80	В	1	2,4000	0,1920	24	4,6080	528	101,3760	552	105,9840	192	36,8640	480	92,1600	528	101,3760	1 705,04	8 880,44	710,44
	108381	2000	1200	90	103,680 (C)	1	2,4000	0,2160	24	5,1840	528	114,0480	480	103,6800	192	41,4720	480	103,6800	528	114,0480	1 891,08	8 754,98	787,95
	108392	2000	1200	100	В	1	2,4000	0,2400	18	4,3200	396	95,0400	414	99,3600	144	34,5600	360	86,4000	396	95,0400	2 077,10	8 654,60	865,46
	108393	2000	1200	110	104,544 (C)	1	2,4000	0,2640	18	4,7520	396	104,5440	396	104,5440	144	38,0160	360	95,0400	396	104,5440	2 263,14	8 572,49	942,97
108394	2000	1200	120	103,680 (C)	1	2,4000	0,2880	18	5,1840	396	114,0480	360	103,6800	144	41,4720	360	103,6800	396	114,0480	2 449,17	8 504,05	1 020,49	
Мат прошивной МП(СТ)-100 по ГОСТ 21880-2022 (мат с покрытием стеклотканью) (на поддоне 1200x1200 мм)	108476	2000	1200	50	103,680 (C)	1	2,4000	0,1200	32	3,8400	704	84,4800	896	107,5200	256	30,7200	640	76,8000	704	84,4800	1 242,84	10 357,03	517,85
	108477	2000	1200	60	101,376 (C)	1	2,4000	0,1440	32	4,6080	704	101,3760	736	105,9840	256	36,8640	640	92,1600	704	101,3760	1 402,03	9 736,32	584,18
	108478	2000	1200	70	102,144 (C)	1	2,4000	0,1680	32	5,3760	640	107,5200	640	107,5200	256	43,0080	640	107,5200	704	118,2720	1 599,56	9 521,21	666,48
	108480	2000	1200	80	101,376 (C)	1	2,4000	0,1920	24	4,6080	528	101,3760	552	105,9840	192	36,8640	480	92,1600	528	101,3760	1 766,42	9 200,08	736,01
	108481	2000	1200	90	103,680 (C)	1	2,4000	0,2160	24	5,1840	528	114,0480	480	103,6800	192	41,4720	480	103,6800	528	114,0480	1 960,12	9 074,62	816,72
	108505	2000	1200	100	103,680 (C)	1	2,4000	0,2400	18	4,3200	396	95,0400	414	99,3600	144	34,5600	360	86,4000	396	95,0400	2 153,82	8 974,24	897,42
	108506	2000	1200	110	104,544 (C)	1	2,4000	0,2640	18	4,7520	396	104,5440	396	104,5440	144	38,0160	360	95,0400	396	104,5440	2 347,52	8 892,13	978,13
	108507	2000	1200	120	103,680 (C)	1	2,4000	0,2880	18	5,1840	396	114,0480	360	103,6800	144	41,4720	360	103,6800	396	114,0480	2 541,22	8 823,69	1 058,84

Примечание:

1. Цена указана на условиях ExW/ самовывоз г.Челябинск.
2. Счет считается действительным к оплате в течение 3-х банковских дней.
3. Возможно изготовление матов другой длины по согласованию с заказчиком.
4. Тип продукта указывает на ориентировочный максимальный срок поставки с момента размещения заказа.
 А - отгрузка в течение 24 часов (заявки принимаются в любом количестве, кратно поддону-рулону).
 Б - отгрузка в течение 3 дней (заявки принимаются в любом количестве, кратно поддону-рулону).
 С - "Под заказ"- сроки индивидуально оговариваются с клиентом (заявки принимаются в объеме не менее 10 тонн, кратно поддону).
5. Заявка отправляется в производство только после установки статуса "закупка гарантирована".
6. Для отгрузки "россыпью" при размещении заявки необходимо в комментарии указать "отгрузка россыпью".

При отсутствии комментария отгрузка матов будет осуществляться поддонами.

7. Маты в контейнер 40 футов Высокий (Higt Cube) отгружаются "россыпью".

8. Погрузка матов в контейнера 20 футов НСПW морской экспортный, 40 футов НСПW морской экспортный, 45 футов РW морской экспортный осуществляется поддонами.

9. Продукция категории "С" - "Под заказ" обмену и возврату не подлежит

ООО ГК ТЕПЛОСИЛА

111622, г.Москва, ул.Б.Косинская, д.27

тел. 7(495) 223-01-07

www.tsmos.ru

info@tsmos.ru



**Прайс-лист на техническую изоляцию на основе каменной ваты
производства компании ТЕХНОКОЛЬ**

01 января 2026г.

Регион продаж - Россия



Филиал ООО "Завод ТЕХНО", г.Челябинск, ул. Валдайская, 5

Наименование продукции	ЕКН	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	мин. партия, м3 (ТИП)	Количество в рулоне			Количество в поддоне,		авто 20 т тент 90 м3, 22 поддона		Количество в Контейнере 40 футов Высокий (Higt Cube)		Количество в Контейнере 20 футов НСПW морской экспортный, 8 поддонов		Количество в Контейнере 40 футов НСПW морской экспортный, 20 поддонов		Количество в Контейнере 45 футов PW морской экспортный, 22 поддона		Цена с НДС 22%, руб.		
						Матов, шт	м²	м³	рулоно в шт.	м³	рулонов шт.	м³	рулонов шт.	м³	рулонов шт.	м³	рулонов шт.	м³	рулонов шт.	м³	рулонов шт.	м³	Упаковка
Мат прошивной МП-125 по ГОСТ 21880-2022 (на поддоне 1200x1200 мм)	106204	2000	1200	50	80,640 (С)	1	2,4000	0,1200	32	3,8400	704	84,4800	800	96,0000	256	30,7200	640	76,8000	704	84,4800	1 011,46	8 428,85	421,44
	106215	2000	1200	60	82,940 (С)	1	2,4000	0,1440	32	4,6080	704	101,3760	672	96,7680	256	36,8640	640	92,1600	704	101,3760	1 213,75	8 428,85	505,73
	106216	2000	1200	70	80,640 (С)	1	2,4000	0,1680	24	4,0320	528	88,7040	576	96,7680	192	32,2560	480	80,6400	528	88,7040	1 416,05	8 428,85	590,02
	106219	2000	1200	80	82,940 (С)	1	2,4000	0,1920	24	4,6080	528	101,3760	504	96,7680	192	36,8640	480	92,1600	528	101,3760	1 618,34	8 428,85	674,31
	108189	2000	1200	90	81,650 (С)	1	2,4000	0,2160	18	3,8880	396	85,5360	450	97,2000	144	31,1040	360	77,7600	396	85,5360	1 820,63	8 428,85	758,60
	106235	2000	1200	100	В	1	2,4000	0,2400	18	4,3200	396	95,0400	396	95,0400	144	34,5600	360	86,4000	396	95,0400	2 022,92	8 428,85	842,89
	106240	2000	1200	110	80,780 (С)	1	2,4000	0,2640	18	4,7520	396	104,5440	360	95,0400	144	38,0160	360	95,0400	396	104,5440	2 225,22	8 428,85	927,17
	108190	2000	1200	120	82,940 (С)	1	2,4000	0,2880	18	5,1840	396	114,0480	342	98,4960	144	41,4720	360	103,6800	396	114,0480	2 427,51	8 428,85	1 011,46
Мат прошивной МП(МС)-125 по ГОСТ 21880-2022 (мат с покрытием металлической сеткой) (на поддоне 1200x1200 мм)	112669	2000	1200	50	80,640 (С)	1	2,4000	0,1200	32	3,8400	704	84,4800	800	96,0000	256	30,7200	640	76,8000	704	84,4800	1 256,25	10 468,72	523,44
	112670	2000	1200	60	82,940 (С)	1	2,4000	0,1440	32	4,6080	704	101,3760	672	96,7680	256	36,8640	640	92,1600	704	101,3760	1 419,54	9 857,94	591,48
	112671	2000	1200	70	80,640 (С)	1	2,4000	0,1680	24	4,0320	528	88,7040	576	96,7680	192	32,2560	480	80,6400	528	88,7040	1 619,40	9 639,29	674,75
	112672	2000	1200	80	82,940 (С)	1	2,4000	0,1920	24	4,6080	528	101,3760	504	96,7680	192	36,8640	480	92,1600	528	101,3760	1 819,25	9 475,28	758,02
	112673	2000	1200	90	81,648(С)	1	2,4000	0,2160	18	3,8880	396	85,5360	450	97,2000	144	31,1040	360	77,7600	396	85,5360	2 019,11	9 347,73	841,30
	112681	2000	1200	100	82,080 (С)	1	2,4000	0,2400	18	4,3200	396	95,0400	396	95,0400	144	34,5600	360	86,4000	396	95,0400	2 218,96	9 245,68	924,57
	112684	2000	1200	110	80,784(С)	1	2,4000	0,2640	18	4,7520	396	104,5440	360	95,0400	144	38,0160	360	95,0400	396	104,5440	2 418,82	9 162,19	1 007,84
	112685	2000	1200	120	82,944(С)	1	2,4000	0,2880	18	5,1840	396	114,0480	342	98,4960	144	41,4720	360	103,6800	396	114,0480	2 618,67	9 092,61	1 091,11
Мат прошивной МП(СТ)-125 по ГОСТ 21880-2022 (мат с покрытием стеклотканью) (на поддоне 1200x1200 мм)	112776	2000	1200	50	80,640 (С)	1	2,4000	0,1200	32	3,8400	704	84,4800	800	96,0000	256	30,7200	640	76,8000	704	84,4800	1 463,41	12 195,11	609,76
	112777	2000	1200	60	82,940 (С)	1	2,4000	0,1440	32	4,6080	704	101,3760	672	96,7680	256	36,8640	640	92,1600	704	101,3760	1 712,01	11 888,99	713,34
	112778	2000	1200	70	80,640 (С)	1	2,4000	0,1680	24	4,0320	528	88,7040	576	96,7680	192	32,2560	480	80,6400	528	88,7040	1 926,49	11 467,22	802,71
	112780	2000	1200	80	82,940 (С)	1	2,4000	0,1920	24	4,6080	528	101,3760	504	96,7680	192	36,8640	480	92,1600	528	101,3760	2 170,22	11 303,22	904,26
	112782	2000	1200	90	81,648(С)	1	2,4000	0,2160	18	3,8880	396	85,5360	450	97,2000	144	31,1040	360	77,7600	396	85,5360	2 413,94	11 175,67	1 005,81
	112785	2000	1200	100	82,080 (С)	1	2,4000	0,2400	18	4,3200	396	95,0400	396	95,0400	144	34,5600	360	86,4000	396	95,0400	2 657,67	11 073,62	1 107,36
	112784	2000	1200	110	80,784(С)	1	2,4000	0,2640	18	4,7520	396	104,5440	360	95,0400	144	38,0160	360	95,0400	396	104,5440	2 901,40	10 990,14	1 208,92
	112783	2000	1200	120	82,944(С)	1	2,4000	0,2880	18	5,1840	396	114,0480	342	98,4960	144	41,4720	360	103,6800	396	114,0480	3 145,12	10 920,56	1 310,47

Примечание:

1. Цена указана на условиях ExW/ самовывоз г.Челябинск.
 2. Счет считается действительным к оплате в течение 3-х банковских дней.
 3. Возможно изготовление матов другой длины по согласованию с заказчиком.
 4. Тип продукта указывает на ориентировочный максимальный срок поставки с момента размещения заказа.
А - отгрузка в течение 24 часов (заявки принимаются в любом количестве, кратно поддону-рулону).
Б - отгрузка в течение 3 дней (заявки принимаются в любом количестве, кратно поддону-рулону).
С - "Под заказ"- сроки индивидуально оговариваются с клиентом (заявки принимаются в объеме не менее 10 тонн, кратно поддону).
 5. Заявка отправляется в производство только после установки статуса "закупка гарантирована".
 6. Для отгрузки "россыпью" при размещении заявки необходимо в комментарии указать "отгрузка россыпью".
- При отсутствии комментария отгрузка матов будет осуществляться поддонами.
7. Маты в контейнер 40 футов Высокий (Higt Cube) отгружаются "россыпью".
 8. Погрузка матов в контейнера 20 футов НСПW морской экспортный, 40 футов НСПW морской экспортный, 45 футов PW морской экспортный осуществляется поддонами.
 9. Продукция категории "С" - "Под заказ" обмену и возврату не подлежит

ООО ГК ТЕПЛОСИЛА
111622, г.Москва, ул.Б.Косинская, д.27
тел. 7(495) 223-01-07
www.tsmos.ru
info@tsmos.ru

